

ENQUÊTE NATIONALE PÉRINATALE 2010

Les MATERNITÉS en 2010 et leur évolution depuis 2003

Rapport rédigé par Annick VILAIN
Bureau « état de santé de la population » - DREES

Enquête réalisée avec la participation des services de Protection maternelle et infantile
des Conseils généraux

Juillet 2011



Unité de recherche épidémiologique
en santé périnatale
et santé des femmes et des enfants



Direction générale de la santé
(DGS)

Direction de la recherche, des études,
de l'évaluation et des statistiques
(DREES)

MINISTERE DU TRAVAIL,
DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE

Direction Générale de la Santé

Direction de la Recherche, des Etudes, de
l'Evaluation et des Statistiques

INSTITUT NATIONAL
DE LA SANTE ET DE LA
RECHERCHE MEDICALE

Unité de Recherche Epidémiologique
en Santé périnatale et Santé des
Femmes et des Enfants

ENQUETE NATIONALE PERINATALE

2010

LES MATERNITES EN 2010 ET LEUR EVOLUTION DEPUIS 2003

Rapport rédigé par

Annick Vilain

Bureau État de Santé de la Population

DREES

Enquête réalisée avec la participation
des Services de Protection Maternelle et Infantile des Conseils Généraux

Juillet 2011

ENQUETE NATIONALE PERINATALE

2010

LES MATERNITES EN 2010 ET LEUR EVOLUTION DEPUIS 2003

Rapport rédigé par Annick VILAIN

Bureau État de Santé de la Population

DREES

11 Place des cinq martyrs du lycée Buffon, 75014 Paris

Tel : 01-40-56-81-21

Ce rapport décrit le cadre dans lequel se déroulent les accouchements en France en 2010. Il s'appuie sur le volet « établissement » de l'Enquête nationale périnatale 2010 et compare les résultats à ceux obtenus lors de la précédente édition en 2003. Outre la répartition des établissements selon le niveau d'autorisation et le volume d'activité de la maternité, ici sont présentés l'environnement de la maternité et les pratiques en salle d'accouchement mais aussi les moyens humains à disposition (nombre de gynécologues-obstétriciens, de pédiatres, de sage-femmes et de psychiatres par établissement) et la prise en charge dont bénéficient les femmes et les nouveaux-nés.

A partir de la même enquête Périnatale, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) s'est attachée à décrire, à partir des questionnaires naissances, l'état de santé des enfants nés en mars 2010 en France métropolitaine mais aussi dans 3 départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane et Réunion) et présente les caractéristiques de leur mère.

Cette étude a été mise en œuvre par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) conjointement à la Direction générale de la Santé (DGS), à l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) et avec la participation des services départementaux de Protection Maternelle et Infantile (PMI).

Elle a été subventionnée par la DREES et par la DGS (Sous-direction de la Promotion de la santé et de la prévention des maladies chroniques).

Description des établissements d'accouchement en 2010

Un questionnaire de 6 pages a été rempli pour chaque maternité. Il avait pour objectif de décrire l'environnement des naissances et regroupait un certain nombre de questions destinées à mesurer les difficultés rencontrées dans la prise en charge des grossesses.

L'enquête a concerné tous les établissements d'accouchement, excepté ceux de La Martinique qui n'ont pas participé à l'enquête. 543 questionnaires établissements ont été exploités dont 526 pour la métropole (cf. encadré méthodologique).

Encadré méthodologique

La statistique annuelle des établissements (SAE) recense 552 établissements en 2009¹. 553 établissements ont été enquêtés dans le cadre de l'enquête nationale périnatale de mars 2010, dont 552 dans lesquels il y a eu des naissances pendant la durée de l'enquête, pour lesquels on dispose d'au moins un questionnaire « naissance ». Après apurement (doublons et établissements hors champ), les questionnaires « établissement » ont été remplis pour 543 d'entre eux, dont deux sites qui ne comptent que pour un dans la SAE depuis la fusion en 2006 du CH de Sèvres et du CH de St-Cloud pour fonder le CH des quatre villes à St-Cloud². Pour la métropole, 526 établissements sur 536 ont retourné un questionnaire établissement, soit un taux de remplissage du questionnaire « Établissement » de 98 %.

Un questionnaire concerne un centre périnatal de proximité (CPPR), n'ayant pas vocation à réaliser des accouchements, mais en ayant eu un pendant la durée de l'enquête³.

Pour les dix établissements n'ayant pas retourné de questionnaire « Établissement », nous disposons uniquement des données issues de la statistique annuelle des établissements (SAE) pour 2009.

L'enquête initialement programmée en octobre 2009 a été reportée au dernier moment du fait du risque de pandémie grippale. De fait, certains établissements (14) ont rempli la version « 2009 » du questionnaire « établissement », sans le volet concernant la grippe. Un établissement a rempli 2 questionnaires (une version 2009 et une version 2010 avec le volet grippe) : seules les données du questionnaire 2010 ont été conservées. Au final 13 questionnaires « établissement » ne sont pas accompagnés du volet concernant la grippe.

Sauf mention contraire, les résultats des tableaux présentés dans ce rapport sont centrés sur la France métropolitaine. Le taux de non réponse (France métropolitaine) est plus important en secteur privé, avec 3% d'établissements non répondants contre 1% en secteur public. Les résultats sont présentés suivant le niveau de la maternité et le volume d'activité mesuré par le nombre annuel d'accouchements (pour la métropole uniquement).

Répartition des établissements selon le niveau de la maternité et le volume d'activité

La moitié des établissements (49 %) sont de niveau I, 23 % sont de niveau IIA, 16 % sont de niveau IIB et 12 % sont de niveau III en 2010 (tableau 1bis). Avec la poursuite du mouvement de concentration et de réorganisation des maternités, la part des maternités de niveau IIB et III

¹ Année la plus récente actuellement disponible pour la SAE.

² Plus un établissement de Monaco qui est hors du champ de l'enquête.

³ Institut de Puériculture de Paris (IPP)

a légèrement progressé par rapport à 2003 (où on comptait 643 maternités), du fait de la baisse du nombre de maternités de niveau I (-64 entre 2003 et 2010) et de l'augmentation du nombre des maternités de niveau III (+7 entre 2003 et 2010). Le statut et la taille des maternités varient beaucoup selon le niveau, avec 89 % des maternités de niveau III réalisant plus de 2000 accouchements dans l'année (contre 75 % en 2003), contre seulement 3 % des niveaux I en 2010 comme en 2003. La proportion d'établissements privés ou participant au service public est de 2 % en niveau III et 50 % en niveau I en 2010, sans changement majeur depuis 2003.

Niveau d'équipement des établissements : davantage d'unités de néonatalogie dans les maternités de niveau II et III en 2010 qu'en 2003

Le mouvement de restructuration des maternités s'est accompagné d'une amélioration de l'organisation, propice à une meilleure prise en charge. Ainsi le bloc obstétrical pour les césariennes est de plus en plus rarement en dehors du bâtiment où est implantée la maternité, y compris en cas de niveau I où cette part est passée de 4 % à 2 % entre 2003 et 2010. Le bloc obstétrical est plus souvent contigu au secteur naissance en 2010 qu'en 2003 (30 % contre 21%), et non plus seulement dans le même bâtiment (tableau 4). C'est dans les maternités de niveau I et II que les plus gros progrès restent à faire : 40 % des maternités de niveau I et le quart des établissements de niveau II ne dispose toujours pas d'un bloc contigu. Le service de maternité est équipé d'une unité de néonatalogie dans près des deux-tiers des maternités de niveau II et III, contre moins de la moitié en 2003. Quand il y a une unité de néonatalogie, 70% des maternités disposent alors d'une unité kangourou, quel que soit le niveau de la maternité.

Les moyens humains au sein des établissements : une présence des gynécologues-obstétriciens et des pédiatres renforcée depuis 2003

Le mouvement de concentration a favorisé une meilleure organisation des gardes : un gynécologue-obstétricien est présent en permanence dans la maternité y compris la nuit et le week-end dans 54 % des maternités, contre 39 % en 2003 (tableau 5). Ce pourcentage atteint 100 % en niveau III, 79 % en niveau IIB, 67 % en niveau IIA et 28 % en niveau I, soit une forte progression par rapport aux chiffres de 2003 notamment pour le niveau II (tableau 5bis). De même, les pédiatres et les anesthésistes sont plus souvent qu'en 2003 présents en permanence. Un pédiatre est présent en permanence dans la maternité ou l'établissement dans 34 % des établissements, contre 22 % en 2003. Ce pourcentage a essentiellement progressé dans les maternités de niveau IIB, passant de 44 à 82 % en l'espace de 7 ans. Un anesthésiste est présent en permanence dans 3 maternités sur 4, et dans le secteur naissance dans 39 % des cas (contre respectivement 58 % et 21% en 2003). La présence d'un anesthésiste dans le secteur naissance est assurée dans 22 % des établissements en niveau I, 50 % en niveau IIB et 85 % en niveau III.

L'accès à un psychologue s'est nettement développé depuis 2003

Le recours à un psychiatre est encore largement effectué par un intervenant extérieur en fonction des circonstances, dans 42% des maternités de niveau I et 20 % des maternités de niveau III. Quant au recours à un psychologue, il a beaucoup augmenté au cours de la période (tableau 5): en 2003 14 % des maternités ne proposaient pas de recours à un psychologue, et 50 % seulement au coup par coup, contre respectivement 3 et 7 % en 2010.

Cette évolution est particulièrement nette parmi les maternités de niveau I, avec 84 % des maternités proposant en 2010 un recours à un psychologue appartenant au service ou intervenant dans un cadre formalisé, contre 41 % en 2003.

En ce qui concerne les effectifs présents dans le secteur naissance, on compte une moyenne de 2,2 sages-femmes par établissement le jour, 1,8 la nuit et 2 le week-end (tableau 5suite). Cet effectif moyen varie le jour de 1,7 en niveau I à 3,6 en niveau III. Selon le volume d'accouchements réalisés, le nombre de sages-femmes par établissement varie également du simple au double (tableau 21suite), avec en moyenne 1,6 sage-femme par établissement le jour pour ceux qui réalisent moins de 500 accouchements par an en niveau I et 3,4 pour ceux qui en réalisent 2000 ou plus.

La prise en charge des femmes et des nouveau-nés : développement des réseaux

Presque tous les établissements (98 %) sont membre d'un réseau de santé formalisé en périnatalité, le plus souvent de type régional, départemental ou de bassin de vie, contre 92 % en 2003 (tableaux 12 et 12bis). Ces réseaux incluent la PMI huit fois sur dix (contre six fois sur dix en 2003). En 2003, 41% des établissements se disaient en outre « membres d'un réseau de santé ville-hôpital ». Quand une maternité souhaite adresser une femme dans une autre maternité pour raisons médicales, la distance à parcourir est d'autant plus grande que la maternité de destination a un niveau élevé. Pour la moitié des établissements de niveau I, la maternité de niveau III où sont adressées les patientes est à plus de 40 kilomètres. Les difficultés de gestion des services liées au manque de place diffèrent beaucoup selon le niveau de la maternité : 47 % des établissements de niveau III déclarent avoir souvent ou parfois des difficultés pour accueillir des femmes, contre 17 % des maternités de niveau II et 6 % des maternités de niveau I. En 2003, c'était 67 % des maternités de niveau III et 12 % des maternités de niveau I qui étaient concernées.

L'appartenance de la maternité à un réseau n'est pas sans conditionner la prise en charge des femmes tout au long de leur grossesse.

Concernant cette prise en charge, les résultats de l'enquête montrent que le premier contact se fait en utilisant un dossier médical informatisé dans 33 % des maternités de niveau III et 16 % des maternités de niveau I. Neuf établissements sur dix organisent des consultations prénatales, un taux quasi-inchangé depuis 2003, mais ces consultations sont moins souvent organisées pour le suivi de toutes les femmes tout au long de leur grossesse (tableau 6) La moitié des établissements proposent ces consultations à l'ensemble des femmes pour toute leur grossesse en 2010 contre 73 % des maternités en 2003 (en niveau III cette part a baissé de 58 à 40 %).

Près de 90 % des maternités proposent aux femmes des cours de préparation à la naissance. Il s'agit de sages-femmes de la maternité dans 9 cas sur 10 en niveau III, et un peu plus souvent par des sages-femmes extérieures dans les maternités de niveau inférieur : 20% des maternités proposent des cours de préparation réalisés par des sages-femmes extérieures en niveau I, 16% en niveau IIA, 7 % en niveau IIB et 2 % en niveau III. La possibilité d'accueillir toutes les femmes qui souhaitent une préparation est d'autant plus forte que le niveau de la maternité est bas (ou le volume d'activité faible selon le tableau 22), mais depuis 2003 la possibilité a augmenté en niveaux II et III et diminué en niveau I, sans changement notable selon le volume d'activité.

L'entretien prénatal précoce du quatrième mois est proposé au sein de la maternité dans plus de 80% des cas quel que soit le niveau de la maternité (sauf en niveau IIB où la proportion est de 74 %), le plus souvent par des sages-femmes de la maternité et rarement par des gynécologues-obstétriciens (3 % des établissements de niveau I et aucun parmi les niveaux IIB et III).

Trois établissements sur quatre ont une salle de naissance physiologique en secteur naissance, indépendamment du niveau de la maternité (tableau 8). 60 % des établissements ont des protocoles différents pour les anesthésies, la proportion de protocoles avec basse concentration des anesthésiques locaux (<20%) ou péridurale "low dose" augmentant avec le niveau de la maternité (tableau 8). L'analgésie péridurale autocontrôlée ou PCEA n'est disponible pour aucune femme dans 42 % des cas en moyenne (56 % des niveaux I et 12 % des niveaux III).

En moyenne 30 % des établissements indiquent une date de sortie pour les femmes avant J4 en cas d'accouchement par voie basse sans complication (tableau 9), avec une forte variation selon le niveau : 18 % en niveau I et 55 % en niveau III.

L'accompagnement des enfants et des femmes en sortie de suite de couche demeure essentiellement assuré par une sage-femme libérale, une sage-femme de PMI ou une puéricultrice de PMI (tableaux 10 et 26). Cette prise en charge reste essentiellement prévue pour un petit nombre de femmes seulement. Les contacts avec une puéricultrice sont un peu plus souvent destinés à la plupart des femmes à la sortie, mais seulement dans près d'un établissement sur cinq, et en baisse depuis 2003 où c'était le cas d'un établissement sur quatre. Un niveau d'équipement supérieur de la maternité n'entraîne pas une prise en charge plus souvent organisée à la sortie, sauf pour les hospitalisations à domicile qui sont plus souvent possibles en niveau III, concernant en 2010 53 % des établissements de niveau III contre 17 % de ceux de niveau I (contre 28 et 11% en 2003). Ces hospitalisations concernent là encore le plus souvent un petit nombre de femmes.

Du fait du lien entre niveau et volume d'activité des maternités, les différences observées entre maternités de niveaux différents se retrouvent entre maternités de tailles différentes, avec souvent des écarts moins prononcés (tableaux 16 à 31).

LISTE DES TABLEAUX

Répartition selon les niveaux d'autorisation

- Tableau 1. Effectif des maternités par statut et volume d'activité suivant leur niveau en 2010
- Tableau 1ter. Répartition des maternités suivant leur niveau en 2003
- Tableau 1bis. Répartition des maternités suivant leur niveau en 2010
- Tableau 2bis. Nombre d'établissements enquêtés en 2003 selon la région
- Tableau 2. Nombre d'établissements enquêtés en 2010 selon la région
- Tableau 3bis. Nombre d'établissements selon la région d'après la SAE 2003
- Tableau 3. Nombre d'établissements selon la région d'après la SAE 2009
- Tableau 4bis. Caractéristiques des maternités suivant leur niveau en 2003
- Tableau 4. Caractéristiques des maternités suivant leur niveau en 2010
- Tableau 5bis. Équipes soignantes suivant le niveau des maternités en 2003
- Tableau 5. Équipes soignantes suivant le niveau des maternités en 2010
- Tableau 5 suite. Équipes soignantes suivant le niveau des maternités en 2010
- Tableau 6bis. Prise en charge des femmes enceintes suivant le niveau en 2003
- Tableau 6. Prise en charge des femmes enceintes suivant le niveau en 2010
- Tableau 7. Entretien prénatal précoce selon le niveau en 2010
- Tableau 8. Équipement et pratiques en salle de naissance selon le niveau en 2010
- Tableau 9. Formation à l'allaitement et date de sortie selon le niveau en 2010
- Tableau 10bis. Prise en charge des femmes en suite de couches et des enfants selon le niveau en 2003
- Tableau 10. Prise en charge des femmes en suite de couches et des enfants selon le niveau en 2010
- Tableau 11bis. Dépistage auditif des enfants en 2003
- Tableau 11. Dépistage auditif des enfants en 2010
- Tableau 12bis. Fonctionnement en réseau et difficultés selon le niveau en 2003
- Tableau 12. Fonctionnement en réseau et difficultés selon le niveau en 2010
- Tableau 13. Suivi prénatal des patientes selon le niveau en 2010
- Tableau 14. Organisation de la prise en charge à la sortie suivant le niveau en 2010
- Tableau 15. Mesures préventives prises à l'égard de la grippe A (H1N1) selon le niveau en 2010

Répartition selon le volume d'activité (en nombre annuel d'accouchements)

- Tableau 16bis. Effectif des maternités par statut et niveau suivant la taille en 2003
- Tableau 16. Effectif des maternités par statut et niveau suivant la taille en 2010
- Tableau 17bis. Nombre d'établissements suivant la taille d'après la SAE en 2003
- Tableau 17. Répartition des maternités suivant la taille en 2010
- Tableau 18bis. Nombre d'établissements selon la région et la taille d'après la SAE en 2009
- Tableau 18. Nombre d'établissements enquêtés en 2010 selon la région et la taille
- Tableau 19bis. Nombre d'établissements selon la région et la taille d'après la SAE en 2003
- Tableau 19. Nombre d'établissements enquêtés en 2003 selon la région et la taille
- Tableau 20bis. Caractéristiques des maternités selon la taille en 2003
- Tableau 20. Caractéristiques des maternités suivant leur taille en 2010
- Tableau 21bis. Équipes soignantes suivant la taille des maternités en 2003
- Tableau 21. Équipes soignantes suivant la taille des maternités en 2010
- Tableau 21 suite. Équipes soignantes suivant la taille des maternités en 2010
- Tableau 22bis. Prise en charge des femmes enceintes suivant la taille des maternités en 2003
- Tableau 22. Prise en charge des femmes enceintes suivant la taille des maternités en 2010
- Tableau 23. Entretien prénatal précoce selon la taille de la maternité en 2010
- Tableau 24. Équipement et pratiques en salle de naissance selon la taille en 2010
- Tableau 25. Formation à l'allaitement et date de sortie selon la taille en 2010

Tableau 26bis. Prise en charge des femmes en suite de couches et des enfants suivant la taille en 2003
Tableau 26. Prise en charge des femmes en suite de couches et des enfants suivant la taille en 2010
Tableau 27bis. Dépistage auditif des enfants selon la taille en 2003
Tableau 27. Dépistage auditif des enfants suivant la taille en 2010
Tableau 28bis. Fonctionnement en réseau et difficultés selon la taille en 2003
Tableau 28. Fonctionnement en réseau et difficultés selon la taille en 2010
Tableau 29. Suivi prénatal des patientes selon la taille en 2010
Tableau 30. Organisation de la prise en charge à la sortie suivant la taille en 2010
Tableau 31. Mesures préventives prises à l'égard de la grippe A (H1N1) selon la taille en 2010

Tableau 1. Effectif des maternités par statut et volume d'activité suivant leur niveau en 2010
(2010 - enquête périnatale des établissements - France métropolitaine)

	Niveau				total	p
	I	IIA	IIB	III		
établissements enquêtés						
Total⁽¹⁾	259	119	86	62	526	<0,0001
Statut						
CHR / CHU	1	5	6	37	49	
autre public	129	70	72	24	295	
PSPH ou privé	129	44	8	1	182	
répondants	259	119	86	62	526	<0,0001
Nombre annuel d'accouchements (en 2009)						
< 500	51	0	0	0	51	
500-999	121	19	9	0	149	
1 000-1 499	58	44	22	4	128	
1 500-1 999	22	20	18	3	63	
? 2 000	7	36	37	55	135	
répondants	259	119	86	62	526	<0,0001
<i>1 centre périnatal de proximité (CPPR) a été enquêté car une naissance y a eu lieu pendant la durée de l'enquête il est classé parmi les maternité de niveau 1</i>						
total établissements (complété par SAE)						
Total⁽¹⁾	264	122	88	62	536	
Statut						
CHR / CHU	1	5	6	37	49	
autre public	130	72	73	24	299	
PSPH ou privé	133	45	9	1	188	
répondants	264	122	88	62	536	
Nombre d'accouchements						
< 500	50	0	0	0	50	
500-999	126	20	9	0	155	
1 000-1 499	58	45	22	4	129	
1 500-1 999	22	20	19	3	64	
? 2 000	7	37	38	55	137	
répondants	263	122	88	62	535	
<i>Les réponses des 10 établissements n'ayant pas participé au questionnaire établissement ont été issues de la SAE 2009</i>						
<i>Parmi eux 4 établissements de niveau I, 3 établissements de niveau IIA, 2 établissements de niveau IIB et un CPPR classé parmi les établissements de niveau 1</i>						
<i>(1) distribution des maternités selon leur niveau d'autorisation</i>						

Tableau 1ter. Répartition des maternités suivant leur niveau en 2003
(2003 - enquête périnatale des établissements - France métropolitaine)

		Niveau				
		I	IIA	IIB	III	Total
Total		55%	22%	14%	9%	100%
	répondants	323	129	85	55	592
Statut						
CHU		3%	5%	5%	58%	9%
CH		44%	63%	86%	40%	54%
PSPH ou privé		53%	31%	9%	2%	37%
	répondants	100%	100%	100%	100%	100%
		322	128	85	55	590
Nombre d'accouchements						
< 500		24%	5%	1%	2%	15%
500-999		46%	32%	16%	0%	34%
1 000-1 499		20%	30%	27%	7%	22%
1 500-1 999		6%	15%	26%	16%	12%
? 2 000		3%	18%	29%	75%	17%
	répondants	100%	100%	100%	100%	100%
		322	128	85	55	590

Tableau 1bis. Répartition des maternités suivant leur niveau en 2010
(2010 - enquête périnatale des établissements - France métropolitaine)

	Niveau				total	p
	I	IIA	IIB	III		
établissements enquêtés						
Total	49%	23%	16%	12%	100%	<0,0001
	259	119	86	62	526	
Statut						
CHR / CHU	0%	4%	7%	60%	9%	<0,0001
autre public	50%	59%	84%	39%	56%	
PSPH ou privé	50%	37%	9%	2%	35%	
	100%	100%	100%	100%	100%	
répondants	259	119	86	62	526	
Nombre d'accouchements						
< 500	20%	0%	0%	0%	10%	<0,0001
500-999	47%	16%	10%	0%	28%	
1 000-1 499	22%	37%	26%	6%	24%	
1 500-1 999	8%	17%	21%	5%	12%	
? 2 000	3%	30%	43%	89%	26%	
répondants	259	119	86	62	526	

Tableau 2bis. Nombre d'établissements enquêtés en 2003 selon la région
(2003 - enquête périnatale des établissements - France entière)

	Niveau				total
	I	IIA	IIB	III	
Répartition des établissements selon la région et le niveau d'autorisation (1)					
Guadeloupe	3	0	0	2	5
Martinique	2	1	1	1	5
Guyane	1	1	1	1	4
Réunion	3	3	1	1	8
TOTAL DOM	9	5	3	5	22
ILE DE FRANCE	48	28	15	12	103
CHAMPAGNE ARDENNE	7	3	2	2	14
PICARDIE	10	3	6	1	20
HAUTE NORMANDIE	10	4	1	2	17
CENTRE	15	6	2	1	24
BASSE NORMANDIE	11	2	4	2	19
BOURGOGNE	9	1	5	1	16
NORD PAS DE CALAIS	23	5	3	5	36
LORRAINE	11	2	6	1	20
ALSACE	10	5	2	2	19
FRANCHE COMTE	2	4	3	1	10
PAYS DE LOIRE	12	5	5	3	25
BRETAGNE	14	9	3	3	29
POITOU CHARENTES	10	2	4	1	17
AQUITAINE	21	4	3	3	31
MIDI PYRENEES	21	7	3	1	32
LIMOUSIN	5	3	0	1	9
RHONE ALPES	36	16	6	6	64
AUVERGNE	10	3	2	1	16
LANGUEDOC ROUSSILLON	10	7	1	3	21
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR	25	10	7	3	45
CORSE	3	0	2	0	5
France métropolitaine	323	129	85	55	592
France entière	332	134	88	60	614

Tableau 2. Nombre d'établissements enquêtés en 2010 selon la région
(2010 - enquête périnatale des établissements - France entière)

	Niveau				total
	I	IIA	IIB	III	
Répartition des établissements selon la région et le niveau d'autorisation (1)					
Guadeloupe	3	0	0	2	5
Martinique	0	0	0	0	0
Guyane	1	0	2	1	4
Réunion	2	3	1	2	8
TOTAL DOM (SANS MARTINIQUE)	6	3	3	5	17
ILE DE FRANCE	38	26	18	15	97
CHAMPAGNE ARDENNE	6	4	3	2	15
PICARDIE	8	2	6	2	18
HAUTE NORMANDIE	7	3	1	2	13
CENTRE	12	6	2	2	22
BASSE NORMANDIE	7	3	2	3	15
BOURGOGNE	6	1	4	1	12
NORD PAS DE CALAIS	16	9	3	6	34
LORRAINE	12	1	6	1	20
ALSACE	8	4	2	2	16
FRANCHE COMTE	3	4	2	1	10
PAYS DE LOIRE	11	5	5	3	24
BRETAGNE	9	8	3	4	24
POITOU CHARENTES	6	3	4	1	14
AQUITAINE	19	2	4	3	28
MIDI PYRENEES	16	7	3	1	27
LIMOUSIN	6	1	0	1	8
RHONE ALPES	29	13	6	5	53
AUVERGNE	3	4	2	1	10
LANGUEDOC ROUSSILLON	11	6	1	3	21
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR	24	7	7	3	41
CORSE	2	0	2	0	4
France métropolitaine	259	119	86	62	526
France entière	265	122	89	67	543

(1) deux CPPR classés parmi les maternités de niveau 1
non -participation de la Martinique à l'enquête nationale périnatale

Tableau 3bis. Nombre d'établissements selon la région d'après la SAE 2003
(2003 - Statistique annuelle des établissements - France entière)

	Niveau			total
	I	II	III	
Répartition des établissements selon la région et le niveau d'autorisation				
Guadeloupe	4	0	2	6
Martinique	2	2	1	5
Guyane	1	1	1	3
Réunion	3	4	2	9
TOTAL DOM	10	7	6	23
ILE DE FRANCE	54	44	15	113
CHAMPAGNE ARDENNE	8	7	2	17
PICARDIE	13	9	2	24
HAUTE NORMANDIE	10	6	1	17
CENTRE	16	7	3	26
BASSE NORMANDIE	12	4	3	19
BOURGOGNE	10	7	1	18
NORD PAS DE CALAIS	26	10	6	42
LORRAINE	13	9	1	23
ALSACE	10	7	2	19
FRANCHE COMTE	5	6	1	12
PAYS DE LOIRE	16	7	3	26
BRETAGNE	14	12	6	32
POITOU CHARENTES	10	6	1	17
AQUITAINE	22	6	3	31
MIDI PYRENEES	22	10	1	33
LIMOUSIN	7	2	1	10
RHONE ALPES	40	23	7	70
AUVERGNE	9	6	1	16
LANGUEDOC ROUSSILLON	14	6	3	23
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR	31	17	4	52
CORSE	3	2	0	5
France métropolitaine	365	213	67	645
France entière	375	220	73	668

Tableau 3. Nombre d'établissements selon la région d'après la SAE 2009
(2009 - Statistique annuelle des établissements - France entière)

	Niveau			total
	I	II	III	
Répartition des établissements selon la région et le niveau d'autorisation				
Guadeloupe	3	1	2	6
Martinique	0	2	2	4
Guyane	2	1	2	5
Réunion	0	2	4	6
TOTAL DOM	5	6	10	21
ILE DE FRANCE	44	42	16	102
CHAMPAGNE ARDENNE	7	7	2	16
PICARDIE	8	9	1	18
HAUTE NORMANDIE	7	5	3	15
CENTRE	12	8	2	22
BASSE NORMANDIE	7	5	4	16
BOURGOGNE	8	6	1	15
NORD PAS DE CALAIS	20	12	6	38
LORRAINE	12	8	1	21
ALSACE	8	6	2	16
FRANCHE COMTE	3	6	1	10
PAYS DE LOIRE	11	10	3	24
BRETAGNE	11	11	5	27
POITOU CHARENTES	7	7	1	15
AQUITAINE	19	7	3	29
MIDI PYRENEES	17	10	1	28
LIMOUSIN	6	1	1	8
RHONE ALPES	29	22	5	56
AUVERGNE	3	6	1	10
LANGUEDOC ROUSSILLON	11	7	3	21
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR	25	15	3	43
CORSE	2	2	0	4
France métropolitaine	277	212	65	554
France entière	282	218	75	575

non compris 22 CPPR

Tableau 4bis. Caractéristiques des maternités suivant leur niveau en 2003
(2003 - enquête périnatale des établissements - France métropolitaine)

	Niveau				total	p
	I	IIA	IIB	III		
Emplacement du bloc obstétrical						
secteur naissance	24%	40%	56%	55%	35%	
contigu au secteur naissance	19%	24%	19%	31%	21%	
même bâtiment	54%	33%	19%	11%	40%	
autre bâtiment	4%	2%	6%	0%	3%	
répondants	323	129	85	55	592	<0,0001
Unité de néonatalogie dans le service de maternité						
oui	4%	50%	34%	42%	22%	
si oui, unité kangourou	64%	77%	54%	70%	69%	
répondants	322	129	83	55	589	<0,0001

Tableau 4. Caractéristiques des maternités suivant leur niveau en 2010
(2010 - enquête périnatale des établissements - France métropolitaine)

	Niveau				total	p
	I	IIA	IIB	III		
Emplacement du bloc obstétrical						
secteur naissance	25%	43%	45%	55%	36%	
contigu au secteur naissance	30%	28%	27%	39%	30%	
même bâtiment	43%	26%	25%	6%	32%	
autre bâtiment	2%	3%	4%	0%	2%	
répondants	257	117	85	62	521	<0,0001
Unité de néonatalogie dans le service de maternité						
oui	5%	70%	55%	69%	36%	
si oui, unité kangourou	71%	73%	70%	74%	73%	
répondants	258	119	86	62	525	<0,0001
Présence sur le site où se situe la maternité						
d'une salle de réveil 24h/24	73%	86%	87%	95%	81%	
répondants	252	118	84	61	515	<0,0001
d'une unité de surveillance continue	72%	78%	76%	81%	75%	
répondants	246	116	82	59	503	
d'un service de réanimation adulte	25%	53%	88%	81%	48%	
répondants	244	117	86	58	505	

Tableau 5bis. Equipes soignantes suivant le niveau des maternités en 2003
(2003 - enquête périnatale des établissements - France métropolitaine)

	Niveau				Total	
	I	IIA	IIB	III		
Part des établissements avec présence d'une équipe de garde en permanence ' dans la maternité ou l'établissement						
gynécologue-obstétricien	21%	43%	62%	93%	39%	
répondants	323	129	85	55	592	
interne en gynécologie-obstétrique	6%	21%	48%	85%	23%	
répondants	313	129	85	55	582	
pédiatre						
dans le secteur naissance	3%	10%	18%	31%	9%	
dans l'établissement	2%	11%	26%	64%	13%	
pas en permanence	95%	79%	56%	5%	78%	
répondants	323	129	85	55	592	
interne en pédiatrie						
dans le secteur naissance	1%	3%	12%	18%	4%	
dans l'établissement	1%	9%	32%	45%	11%	
pas en permanence	99%	88%	56%	36%	85%	
répondants	323	129	85	55	592	
anesthésiste-réanimateur						
dans le secteur naissance	11%	22%	31%	57%	21%	
dans l'établissement	26%	55%	51%	40%	37%	
pas en permanence	63%	23%	18%	3%	42%	
répondants	323	132	87	60	602	
interne en anesthésie-réanimation						
dans le secteur naissance	0%	2%	5%	27%	4%	
dans l'établissement	1%	1%	14%	18%	4%	
pas en permanence	99%	98%	81%	55%	92%	
répondants	333	129	86	56	604	
Recours à un(e) psychiatre ou pédo-psychiatre						
non	25%	19%	8%	9%	20%	
oui	24%	34%	47%	69%	34%	
au coup par coup	51%	47%	45%	22%	47%	
répondants	319	128	85	55	587	<0,0001
Recours à un(e) psychologue						
non	29%	17%	9%	15%	14%	
appartenant au service	14%	30%	51%	60%	17%	
dans un cadre formalisé	27%	32%	33%	24%	18%	
au coup par coup	29%	20%	7%	2%	50%	
répondants	321	128	85	55	589	<0,0001

Tableau 5. Equipes soignantes suivant le niveau des maternités en 2010
(2010 - enquête périnatale des établissements - France métropolitaine)

	Niveau				Total	p
	I	IIA	IIB	III		
Part des établissements avec présence d'une équipe de garde en permanence⁽¹⁾ dans la maternité ou l'établissement						
gynécologue-obstétricien	28%	67%	79%	100%	54%	
répondants	255	119	86	62	522	<0,0001
interne en gynécologie-obstétrique	5%	22%	60%	97%	29%	
répondants	257	119	86	62	524	<0,0001
pédiatre						
dans le secteur naissance	3%	18%	42%	67%	21%	
dans l'établissement	3%	8%	40%	30%	13%	
pas en permanence ou absence	94%	74%	19%	3%	66%	
répondants	252	119	86	61	518	<0,0001
interne en pédiatrie						
dans le secteur naissance	2%	7%	20%	48%	12%	
dans l'établissement	1%	5%	27%	33%	11%	
pas en permanence ou absence	96%	88%	54%	19%	77%	
répondants	214	104	82	58	458	<0,0001
anesthésiste-réanimateur						
dans le secteur naissance	22%	45%	50%	85%	39%	
dans l'établissement	33%	44%	47%	15%	36%	
pas en permanence ou absence	45%	11%	3%	0%	25%	
répondants	255	118	86	62	521	<0,0001
interne en anesthésie-réanimation						
dans le secteur naissance	1%	4%	9%	52%	10%	
dans l'établissement	2%	4%	15%	15%	7%	
pas en permanence ou absence	97%	92%	76%	33%	84%	
répondants	216	102	79	60	457	<0,0001
Recours à un(e) psychiatre ou pédo-psychiatre						
non	28%	17%	12%	2%	20%	
oui	30%	48%	62%	79%	45%	
au coup par coup	42%	35%	26%	20%	35%	
répondants	258	119	85	61	523	<0,0001
Recours à un(e) psychologue						
non	5%	3%	2%	0%	3%	
appartenant au service	44%	67%	73%	90%	60%	
dans un cadre formalisé	40%	24%	21%	10%	30%	
au coup par coup	11%	6%	3%	0%	7%	
répondants	258	119	86	61	524	<0,0001

(1) : proportion des établissements avec une équipe de garde présente en permanence (jour, nuit et week-end)

Tableau 5 suite. Equipes soignantes suivant le niveau des maternités en 2010
(2010 - enquête périnatale des établissements - France métropolitaine)

	Niveau					n
	I	IIA	IIB	III	Total	
<i>Effectifs moyens par établissement, présents par établissement</i>						
Effectifs de sage-femmes présentes sur le secteur naissance						
le jour	1,7	2,4	2,5	3,6	2,2	
nuit	1,4	1,9	2	3,1	1,8	
week-end	1,5	2,2	2,3	3,4	2	
répondants	259	118	85	62	524	<0,0001
Effectifs d'infirmières présentes sur le secteur naissance						
le jour	0,5	0,5	0,4	0,8	0,5	
nuit	0,4	0,4	0,3	0,5	0,4	
week-end	0,4	0,5	0,3	0,8	0,5	
répondants	240	59	112	82	493	<0,0001
Effectifs d'infirmières anesthésistes présentes sur le secteur naissance						
le jour	0,5	0,5	0,4	0,8	0,5	
nuit	0,4	0,4	0,3	0,5	0,4	
week-end	0,4	0,5	0,4	0,8	0,5	
répondants	249	115	86	59	509	<0,0001
Effectifs d'auxiliaires de puériculture présentes sur le secteur naissance						
le jour	0,5	0,5	0,7	0,9	0,6	
nuit	0,5	0,5	0,7	0,8	0,6	
week-end	0,5	0,5	0,6	0,8	0,6	
répondants	244	110	83	61	498	<0,0001
Effectifs d'aides-soignantes présentes sur le secteur naissance						
le jour	0,6	0,8	0,6	1,2	0,7	
nuit	0,4	0,6	0,4	0,7	0,5	
week-end	0,5	0,7	0,6	1,1	0,6	
répondants	239	108	79	56	482	<0,0001
Effectifs d'aide-soignantes-auxiliaires de puériculture présentes sur le secteur naissance						
le jour	0,9	1	1,2	1,7	1,1	
nuit	0,7	0,7	1,2	1,5	0,9	
week-end	0,9	0,9	1,2	1,7	1,1	
répondants	232	108	83	54	477	<0,0001
Utilisation d'un dossier médical informatisé dès le premier contact						
non	84%	69%	74%	67%	77%	
oui	16%	31%	26%	33%	23%	
si oui, dossier commun au réseau de santé en périnatalité	33%	35%	18%	26%	30%	
répondants	258	119	86	61	524	0,001

Tableau 6bis. Prise en charge des femmes enceintes suivant le niveau en 2003
(2003 - enquête périnatale des établissements - France métropolitaine)

	Niveau				Total	p
	I	IIA	IIB	III		
Consultations prénatales						
non	15%	5%	4%	0%	10%	
oui	85%	95%	96%	100%	90%	
répondants	323	129	85	55	592	<0,0001
Consultations proposées à :						
toutes les femmes pour toute la grossesse	77%	70%	75%	58%	73%	
toutes les femmes pour une partie de la grossesse	17%	25%	23%	40%	22%	
une partie des femmes	6%	5%	2%	2%	5%	
répondants	286	125	83	55	549	<0,0001
Consultations par des sages-femmes de la maternité						
non	38%	24%	19%	9%	29%	
oui	62%	76%	81%	91%	71%	
répondants	318	129	85	55	587	<0,0001
Cours de préparation dans la maternité						
non	11%	12%	5%	15%	10%	
oui	89%	88%	95%	85%	90%	
répondants	323	129	85	55	592	<0,0001
Préparation par						
des sages-femmes de la maternité	62%	68%	75%	91%	68%	
des sages-femmes extérieures	20%	18%	9%	0%	16%	
les deux	18%	15%	16%	9%	16%	
répondants	286	117	76	44	523	0,0108
Possibilité d'accueil de toutes les femmes qui souhaitent une préparation						
non	14%	31%	48%	61%	27%	
oui	86%	69%	52%	39%	73%	
répondants	291	116	79	46	532	<0,0001

Tableau 6. Prise en charge des femmes enceintes suivant le niveau en 2010
(2010 - enquête périnatale des établissements - France métropolitaine)

	Niveau					p
	I	IIA	IIB	III	Total	
Consultations prénatales						
non	12%	11%	5%	0%	9%	
oui	88%	89%	95%	100%	91%	
répondants	258	119	86	62	525	0,0176
Consultations proposées à :						
toutes les femmes pour toute la grossesse	58%	46%	43%	40%	50%	
toutes les femmes pour une partie de la grossesse	24%	31%	37%	52%	31%	
une partie des femmes	19%	23%	20%	8%	18%	
répondants	221	106	81	62	470	0,0023
semaine d'aménorrhée recommandée pour la première consultation en maternité						
de 8 à 18	8%	6%	6%	14%	8%	
de 19 à 26	17%	13%	6%	15%	14%	
de 27 à 29	11%	13%	15%	14%	12%	
30 et +	65%	68%	73%	58%	66%	
répondants	217	101	81	59	458	<0,0001
Consultations par des sages-femmes de la maternité						
non	25%	15%	10%	2%	18%	
oui	75%	85%	90%	98%	82%	
répondants	256	118	86	62	522	<0,0001
Cours de préparation dans la maternité						
non	11%	9%	9%	13%	11%	
oui	89%	91%	91%	87%	89%	
répondants	256	119	86	62	523	ns
Préparation par						
des sages-femmes de la maternité	67%	65%	74%	90%	70%	
des sages-femmes extérieures	20%	16%	7%	2%	15%	
les deux	14%	19%	19%	8%	15%	
répondants	218	106	73	52	449	0,0069
Possibilité d'accueil de toutes les femmes qui souhaitent une préparation						
non	17%	21%	40%	58%	26%	
oui	83%	79%	60%	42%	74%	
répondants	240	107	78	55	480	<0,0001

Tableau 7. Entretien prénatal précoce suivant le niveau en 2010						
(2010 - enquête périnatale des établissements - France métropolitaine)						
	Niveau					
	I	IIA	IIB	III	Total	p
Réalisation de l'entretien précoce du 4ème mois à l'intérieur de la maternité						
oui	82%	82%	74%	81%	80%	
répondants	255	119	86	62	522	ns
si oui, réalisation par des sage-femmes de la maternité						
	82%	80%	95%	94%	85%	
par des gynécologues obstétriciens	3%	1%	0%	0%	2%	
par les deux	4%	6%	5%	2%	4%	
par d'autres personnes*	11%	12%	0%	4%	9%	
répondants	201	97	62	49	409	ns
entretien du quatrième mois						
organisé de façon autonome	65%	71%	58%	53%	64%	
organisé ou proposé dans le cadre d'un réseau	24%	14%	21%	28%	22%	
pas d'entretien organisé ni proposé	11%	14%	21%	19%	15%	
répondants	253	118	85	58	514	0,0514
Modalités de l'entretien dans le cadre d'un réseau						
documents d'information communs proposés aux femmes	80%	65%	83%	63%	86%	
répertoire des personnes effectuant des entretiens	60%	59%	28%	69%	56%	
fiche résumée de l'entretien pour le dossier médical, commun au réseau	70%	88%	67%	50%	69%	
formations communes pour réaliser les entretiens	78%	71%	89%	88%	80%	
répertoire des professionnels médicaux et non médicaux pour orienter les femmes si besoin	70%	47%	56%	81%	66%	
répondants	60	17	18	16	111	ns
autres modalités	4%	7%	7%	15%	7%	
répondants	48	15	14	13	90	ns
existence dans le service d'une consultation en tabacologie						
	42%	47%	66%	77%	51%	
répondants	256	118	86	61	521	<0,0001
existence dans le service d'une consultation en alcoologie						
	12%	19%	25%	20%	17%	
répondants	256	116	85	61	518	0,0124
existence dans le service d'une consultation en addictologie						
	13%	20%	32%	26%	19%	
répondants	255	116	85	61	517	0,0003
* essentiellement des sages-femmes libérales						

Tableau 8. équipement et pratiques en salle de naissance selon le niveau en 2010
(2010 - enquête périnatale des établissements - France métropolitaine)

	Niveau				Total	p
	I	IIA	IIB	III		
Le secteur naissance comprend une salle de naissance physiologique						
	73%	76%	79%	70%	74%	
répondants	254	119	86	60	519	ns
pour les analgésies péridurales, rachianesthésie ou péri-rachi combinées						
protocole unique	37%	41%	38%	52%	40%	
protocoles différents selon l'anesthésie	63%	59%	62%	48%	60%	
répondants	254	119	85	60	518	ns
protocoles avec basse concentration des anesthésiques locaux (<20%) ou péridural "low dose"						
	23%	29%	40%	60%	32%	
répondants	246	116	84	60	506	<0,0001
si oui proportion de femmes sous analgésie recevant une basse concentration						
un petit nombre de femmes	30%	32%	27%	15%	27%	
moins de la moitié des femmes	13%	9%	9%	15%	12%	
plus de la moitié des femmes	32%	26%	30%	24%	29%	
toutes les femmes	25%	32%	33%	45%	33%	
répondants	56	34	33	33	156	ns
l'analgésie péridurale autocontrôlée ou PCEA est-elle disponible?						
non	56%	31%	36%	12%	42%	
oui	20%	34%	29%	33%	26%	
pour la plupart des femmes sous analgésie péridurale	24%	34%	35%	55%	32%	
répondants	255	119	86	60	520	<0,0001
Les femmes sous analgésie péridurale peuvent-elles déambuler?						
	7%	8%	6%	15%	8%	
répondants	251	118	85	61	515	ns
Positions maternelles utilisées pour les efforts expulsifs						
décubitus dorsal	99%	100%	100%	100%	99%	
répondants	254	119	86	61	520	ns
décubitus latéral	87%	92%	96%	95%	91%	
répondants	251	118	85	61	515	0,0231
position multi-assise	78%	82%	78%	74%	78%	
répondants	250	118	85	61	514	ns
assise	46%	42%	31%	43%	42%	
répondants	248	116	84	61	509	ns
autre position	33%	36%	34%	42%	35%	
répondants	192	86	71	50	399	ns
<i>plusieurs réponses possibles, quand plusieurs réponses, le décubitus dorsal est la position la plus fréquemment utilisée dans 89 % des cas</i>						
Bébés mis systématiquement sur le ventre de la mère (peau à peau)						
	95%	99%	98%	93%	96%	
répondants	256	119	86	61	522	0,0001

Tableau 9. Formation à l'allaitement et date de sortie selon le niveau en 2010
(2010 - enquête périnatale des établissements - France métropolitaine)

	Niveau					p
	I	IIA	IIB	III	Total	
formation spécialisée sur l'allaitement suivie par les pédiatres, sage-femmes, auxiliaires de puériculture et puériculture au cours des 5 dernières années						
non	8%	4%	3%	5%	6%	
oui par un petit nombre de ces personnes	21%	19%	15%	15%	19%	
oui par la plupart de ces personnes	47%	64%	67%	67%	57%	
oui par toutes ces personnes	24%	12%	14%	13%	18%	
répondants	100%	100%	100%	100%	100%	
	256	118	86	61	521	0,0264
formation spécialisée sur l'allaitement systématique pour toutes les nouvelles recrues						
répondants	34%	37%	47%	40%	37%	
	256	119	86	62	523	ns
existence d'une personne référente pour l'aide à l'allaitement dans le service						
non	45%	32%	38%	23%	38%	
une consultante en lactation appartenant à l'équipe de la maternité	27%	34%	29%	55%	33%	
une autre personne appartenant à l'équipe de la maternité	21%	27%	24%	11%	21%	
une autre personne	7%	7%	9%	11%	8%	
répondants	100%	100%	100%	100%	100%	
	256	119	85	62	522	0,0002
si oui, cette personne est contactable ou consultable après la sortie de la maternité						
oui	86%	79%	84%	85%	83%	
répondants	138	80	49	46	313	ns
date de sortie habituelle en cas d'accouchement par voie basse sans complication						
J0 ou J1	0%	1%	0%	0%	0%	
J2	1%	0%	3%	3%	2%	
J3	17%	33%	36%	52%	28%	
J4	71%	61%	57%	41%	63%	
J5	10%	6%	2%	2%	7%	
autre	0%	0%	1%	2%	1%	
répondants	256	119	86	61	522	<0,0001
consultation organisée pour examiner les enfants après la sortie						
non	62%	71%	79%	73%	68%	
oui	38%	29%	21%	27%	32%	
répondants	255	118	86	62	521	0,0294

Tableau 10bis. Prise en charge des femmes en suite de couches et des enfants selon le niveau en 2003

(2003 - enquête périnatale des établissements - France métropolitaine)

	Niveau				Total	n
	I	IIA	IIB	III		
Accompagnement à la sortie des suites de couches						
Hospitalisation à domicile						
non	89%	83%	83%	72%	85%	
oui pour un petit nombre	10%	14%	13%	19%	12%	
oui pour la plupart des femmes	1%	3%	5%	9%	3%	
répondants	298	123	80	53	554	0,0002
Visite par une sage-femme libérale						
non	54%	41%	38%	46%	48%	
oui pour un petit nombre	43%	55%	56%	46%	48%	
oui pour la plupart des femmes	3%	4%	6%	7%	4%	
répondants	302	122	79	54	557	0,0004
Visite par une sage-femme de la maternité						
non	95%	96%	93%	91%	94%	
oui pour peu ou la plupart	5%	4%	8%	9%	6%	
répondants	297	122	80	53	552	0,0563
Visite par une sage-femme d'un centre périnatal de proximité						
non	87%	91%	86%	88%	88%	
oui pour peu ou la plupart	13%	9%	14%	12%	12%	
répondants	291	119	78	52	540	ns
Visite par une sage-femme de PMI						
non	39%	44%	40%	41%	41%	
oui pour un petit nombre	55%	54%	52%	57%	54%	
oui pour la plupart	6%	2%	9%	2%	5%	
répondants	307	124	81	54	566	0,0032
Visite par une puéricultrice de PMI						
non	10%	6%	12%	9%	9%	
oui pour un petit nombre	62%	70%	65%	68%	65%	
oui pour la plupart	28%	25%	23%	23%	26%	
répondants	305	125	83	53	566	0,0123
autre mode d'accompagnement						
non	83%	78%	80%	100%	82%	
oui pour peu ou la plupart	17%	22%	20%	0%	18%	
répondants	69	32	20	9	130	ns

Tableau 10. Prise en charge des femmes en suite de couches et des enfants suivant le niveau en 2010

(2010 - enquête périnatale des établissements - France métropolitaine)

	Niveau				Total	p
	I	IIA	IIB	III		
Accompagnement à la sortie des suites de couches						
Hospitalisation à domicile						
non	83%	74%	66%	47%	74%	
oui pour un petit nombre	17%	22%	27%	45%	23%	
oui pour la plupart des femmes	0%	3%	7%	8%	3%	
répondants	253	116	86	62	517	<0,0001
Visite par une sage-femme libérale						
non	34%	26%	21%	16%	28%	
oui pour un petit nombre	60%	67%	67%	74%	64%	
oui pour la plupart des femmes	6%	7%	12%	10%	8%	
répondants	252	118	86	62	518	0,0844
Visite par une sage-femme de la maternité						
non	96%	97%	93%	87%	95%	
oui pour peu ou la plupart	4%	3%	7%	13%	5%	
répondants	253	117	86	62	518	ns
Visite par une sage-femme d'un centre périnatal de proximité						
non	89%	85%	84%	90%	88%	
oui pour peu ou la plupart	11%	15%	16%	10%	12%	
répondants	252	117	86	62	517	ns
Visite par une sage-femme de PMI						
non	33%	40%	42%	39%	37%	
oui pour un petit nombre	64%	58%	56%	50%	59%	
oui pour la plupart	3%	3%	2%	11%	4%	
répondants	254	116	86	62	518	<0,0001
Visite par une puéricultrice de PMI						
non	7%	5%	6%	8%	7%	
oui pour un petit nombre	76%	74%	76%	71%	75%	
oui pour la plupart	16%	21%	19%	21%	18%	
répondants	254	117	86	62	519	ns
autre mode d'accompagnement						
non	94%	90%	95%	96%	93%	
oui pour peu ou la plupart	6%	10%	5%	4%	7%	
répondants	190	77	59	47	373	0,0008

Tableau 11. Dépistage auditif des enfants suivant le niveau en 2003
(2003 - enquête périnatale des établissements - France métropolitaine)

		Niveau					
		I	IIA	IIB	III	Total	n
Dépistage auditif des enfants							
non		65%	50%	43%	44%	56%	
systematique		25%	20%	27%	25%	24%	
cible		11%	30%	30%	31%	20%	
	répondants	312	127	83	55	577	<0,0001

Quelle méthode chez les enfants sans facteur de risque

potentiels évoqués (PEAA)		23%	21%	18%	8%	20%	
oto-émissions acoustiques (OEA)		59%	69%	74%	88%	68%	
autre méthode		18%	10%	8%	4%	13%	ns
	répondants	92	52	38	26	208	

Tableau 11. Dépistage auditif des enfants suivant le niveau en 2010
(2010 - enquête périnatale des établissements - France métropolitaine)

	Niveau				Total	p
	I	IIA	IIB	III		
Dépistage auditif des enfants						
non	43%	30%	33%	28%	37%	
systématique	50%	55%	48%	52%	51%	
ciblé	7%	14%	20%	20%	12%	
répondants	253	119	86	61	518	0,0052
protocole quand dépistage systématique						
un seul test	50%	39%	33%	42%	44%	
test puis re-test des positifs	48%	58%	65%	58%	54%	
autre	2%	3%	3%	0%	2%	
	125	64	40	31	260	ns
Quelle méthode chez les enfants sans facteur de risque						
potentiels évoqués (PEAA)	22%	26%	27%	36%	26%	
oto-émissions acoustiques (OEA)	66%	56%	59%	42%	59%	
OEA puis PEAA	10%	13%	14%	21%	12%	
autre méthode	2%	6%	0%	0%	2%	
	134	72	44	33	283	ns

Tableau 12bis. Fonctionnement en réseau et difficultés suivant le niveau en 2003
(2010 - enquête des établissements - France métropolitaine)

	Niveau				Total	n
	I	IIA	IIB	III		
Membre d'un réseau de santé ville-hôpital						
non	57%	67%	59%	49%	59%	
oui	43%	33%	41%	51%	41%	
répondants	299	121	83	51	554	0,0037
Membre d'un réseau périnatal formalisé entre maternités et services de pédiatrie et néonatalogie						
non	8%	6%	6%	15%	8%	
réseau incluant les services de PMI	60%	66%	64%	59%	62%	
réseau n'incluant pas la PMI	32%	29%	30%	26%	30%	
répondants	310	125	83	54	572	0,0007
Distance par rapport à la maternité où les patientes sont adressées le plus souvent, pour problèmes médicaux⁽²⁾, Corse non comprise						
vers une maternité de niveau IIA						
Médiane	16	15	32,5		15	
> 30 km	38%	29%	50%		38,4%	
répondants	174	7	4		185	0,0529
vers une maternité de niveau IIB						
Médiane	21	20			20	
> 30 km	46%	40%			44,7%	
répondants	166	48			214	0,1029
vers une maternité de niveau III						
Médiane	44	40	60		45	
> 30 km	64%	61%	75%		65%	
répondants	303	124	81		508	0,088
Difficulté à accueillir des femmes par manque de place						
non	76%	57%	51%	26%	65%	
rarement	11%	21%	19%	7%	14%	
parfois	8%	10%	19%	29%	12%	
souvent	4%	12%	11%	38%	9%	
répondants	322	129	84	42	577	<0,0001

Tableau 12. Fonctionnement en réseau et difficultés suivant le niveau en 2010
(2010 - enquête des établissements - France métropolitaine)

	Niveau				Total	p
	I	IIA	IIB	III		
Membre d'un réseau de santé formalisé en périnatalité						
non	1%	2%	1%	3%	2%	
réseau régional, départemental ou de bassin de vie	75%	75%	58%	73%	72%	
réseau de proximité	5%	8%	6%	2%	6%	
les deux types de réseau	18%	15%	35%	22%	21%	
répondants	258	118	85	60	521	0,0365
si Membre d'un réseau périnatal⁽¹⁾						
réseau incluant les services de PMI	80%	86%	80%	89%	83%	
répondants	249	114	80	57	500	ns
réseau incluant des professionnels libéraux	76%	88%	85%	93%	82%	
répondants	250	113	80	57	500	0,0056
réseau incluant d'autres professionnels	48%	58%	38%	65%	51%	
répondants	237	104	74	55	470	0,0089
Distance par rapport à la maternité où les patientes sont adressées le plus souvent, pour problèmes médicaux⁽²⁾. Corse non comprise						
vers une maternité de niveau IIA						
Médiane	18	5	35	-	18	
> 30 km	38%	67%	40%	-	39%	
répondants	135	3	5	0	143	ns
vers une maternité de niveau IIB						
Médiane	15	44	-	-	25	
> 30 km	39%	36%	-	-	38%	
répondants	158	43	5	1	207	<0,0001
vers une maternité de niveau III						
Médiane	40	8	60	-	45	
> 30 km	64%	54%	68%	-	63%	
répondants	245	116	84	2	447	ns
Difficulté à accueillir des femmes par manque de place						
non	86%	69%	66%	34%	73%	
rarement	8%	14%	16%	19%	12%	
parfois	4%	11%	10%	21%	8%	
souvent	2%	6%	7%	26%	7%	
répondants	258	119	86	56	519	<0,0001
Transport des patientes réalisé avec le concours d'une cellule d'orientation périnatale						
oui	61%	66%	57%	32%	58%	
non	39%	34%	43%	68%	42%	
répondants	257	118	86	56	517	0,0004

⁽¹⁾ réseau formalisé entre maternités et services de pédiatrie et néonatalogie (réseau inter-établissement)

⁽²⁾ non compris les maternités de niveau III, et les maternités qui n'adressent pas de femmes vers un type particulier de maternité

Tableau 13. Suivi prénatal suivant le niveau en 2010
(2010 - enquête périnatale des établissements - France métropolitaine)

	Niveau				Total	p
	I	IIA	IIB	III		
suivi prénatal des patientes						
organisé de façon autonome	63%	63%	67%	48%	62%	
organisé dans le cadre d'un réseau	37%	37%	33%	52%	38%	
répondants	251	117	85	58	511	0,12
Modalités dans le cas d'un suivi dans le cadre d'un réseau						
documents d'information communs destinés aux femmes	72%	81%	61%	69%	72%	
répondants	93	42	28	29	192	ns
répertoire des professionnels médicaux et non médicaux concernés	71%	70%	71%	79%	72%	
répondants	92	43	28	29	192	ns
dossier médical commun	37%	45%	43%	38%	40%	
répondants	93	42	28	29	192	ns
formations communes pour assurer le suivi des femmes	78%	81%	54%	83%	76%	
répondants	93	43	28	29	193	0,0432
protocoles communs pour le suivi des	80%	79%	75%	83%	79%	
répondants	94	43	28	29	194	ns
autre modalité	7%	20%	17%	13%	12%	
répondants	73	35	24	24	156	ns

Tableau 14. Organisation de la prise en charge à la sortie suivant le niveau en 2010
(2010 - enquête périnatale des établissements - France métropolitaine)

		Niveau					
		I	IIA	IIB	III	Total	p
Organisation de la prise en charge des mères et de leurs enfants à la sortie							
de façon autonome		46%	49%	36%	40%	45%	
dans le cadre d'un réseau		30%	25%	43%	38%	32%	
par d'organisation particulière		24%	26%	21%	22%	24%	
	répondants	254	118	86	60	518	ns
si prise en charge dans le cadre d'un réseau, modalités :							
des documents d'information communs							
destinés aux femmes		51%	57%	46%	41%	50%	
	répondants	76	28	35	22	161	ns
un répertoire des professionnels médicaux et non médicaux concernés							
	répondants	74	28	35	23	160	ns
des visites à domicile par les professionnels du réseau							
	répondants	76	29	35	23	163	ns
des formations communes spécifiques pour les professionnels							
	répondants	74	29	36	23	162	ns
autres modalités							
	répondants	61	24	31	21	137	ns

Tableau 15. Mesures préventives prises à l'égard de la grippe A (H1N1) selon le niveau en 2010

(2010 - enquête périnatale des établissements - France métropolitaine)

	Niveau				Total	p
	I	IIA	IIB	III		
Mesures spéciales prises depuis septembre 2009 dans le contexte de pandémie grippale						
recommandation faite aux femmes de consulter en ville plutôt qu'en maternité						
non	74%	65%	69%	68%	70%	
oui	26%	35%	31%	32%	30%	
répondants	251	116	83	59	509	ns
diminution du nombre de consultations habituellement proposées						
non	99%	100%	99%	97%	99%	
oui	1%	0%	1%	3%	1%	
répondants	250	116	82	59	507	ns
diminution du nombre des échographies habituellement prévues						
non	100%	99%	100%	98%	99%	
oui	0%	1%	0%	2%	1%	
répondants	250	116	82	59	507	ns
diminution du nombre de séances de préparation à la naissance proposé aux femmes						
non	88%	91%	80%	81%	87%	
oui	6%	5%	11%	12%	7%	
pas de séances organisées	6%	4%	9%	7%	6%	
répondants	252	114	82	58	506	ns
raccourcissement de la durée de séjour après l'accouchement pour limiter les risques de contamination par la grippe, au moment de l'enquête						
non	44%	90%	90%	95%	93%	
oui	56%	10%	10%	5%	7%	
répondants	251	111	83	59	504	ns
autres mesures préventives						
non	100%	99%	100%	100%	100%	
oui	0%	1%	0%	0%	0%	
répondants	244	113	81	56	494	ns

Tableau 16bis. Effectif des maternités par statut et niveau suivant la taille en 2003
(2003 - enquête périnatale des établissements - France métropolitaine)

	Taille					total	p
	<500 acc/an	500 à 999	1000 à 1499	1500 à 1999	>1999 acc/an		
établissements enquêtés							
Total	88	203	132	69	100	592	
Statut							
CHR / CHU	0	3	4	8	37	52	
autre public	69	119	60	34	36	318	
PSPH ou privé	19	81	67	26	27	220	
répondants	88	203	131	68	100	590	<0,0001
Niveau d'autorisation							
I	78	148	66	19	11	322	
IIA	7	41	38	19	23	128	
IIB	1	14	23	22	25	85	
III	1	0	4	9	41	55	
total	87	203	131	69	100	590	<0,0001

Tableau 16. Effectif des maternités par statut et niveau suivant la taille en 2010
(2010 - enquête périnatale des établissements - France métropolitaine)

	Taille					total	p
	<500 acc/an	500 à 999	1000 à 1499	1500 à 1999	>1999 acc/an		
établissements enquêtés							
Total	51	149	128	63	135	526	
Statut							
CHR / CHU	0	0	1	3	45	49	
autre public	36	103	76	32	48	295	
PSPH ou privé	15	46	51	28	42	182	
répondants	51	149	128	63	135	526	<0,0001
Niveau d'autorisation							
I	51	121	58	22	7	259	
IIA	0	19	44	20	36	119	
IIB	0	9	22	18	37	86	
III	0	0	4	3	55	62	
total	51	149	128	63	135	526	

1 centre périnatal de proximité (CPPR) a été enquêté car une naissance y a eu lieu pendant la durée de l'enquête

total établissements (complété par SAE)

Total⁽¹⁾	57	149	129	64	137	536
Statut						
CHR / CHU	0	0	1	3	45	49
autre public	36	105	77	33	48	299
PSPH ou privé	16	49	51	28	44	188
	52	154	129	64	137	536

Les réponses des 10 établissements n'ayant pas participé au questionnaire établissement ont été issues de la SAE 2009. Parmi eux 4 CH et 6 établissements privés, soit 2 réalisant plus de 2000 acc/an, 1 entre 1000 et 1500, 1 entre 1500 et 2000 et 6 moins de 500 acc/an

(1) distribution des maternités selon leur taille

Tableau 17bis. Nombre d'établissements suivant la taille d'après la SAE en 2003
 (2003 - Statistique annuelle des établissements - France métropolitaine)

	Taille					total
	<500 acc/an	500 à 999	1000 à 1499	1500 à 1999	>1999 acc/an	
Total	18%	33%	21%	12%	16%	100%
	113	211	136	75	103	638
Statut						
public	10%	60%	52%	59%	66%	50%
privé	90%	40%	48%	41%	34%	50%
répondants	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	113	211	136	75	103	638
Niveau d'autorisation						
CPPR	5%	0%	0%	0%	0%	1%
I	93%	75%	53%	27%	8%	57%
II	1%	24%	44%	56%	51%	32%
III	1%	0%	3%	17%	41%	10%
répondants	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	113	211	136	75	103	638

Tableau 17. Nombre d'établissements suivant la taille en 2010
 (2010 - enquête périnatale des établissements - France métropolitaine)

	Taille					total
	<500 acc/an	500 à 999	1000 à 1499	1500 à 1999	>1999 acc/an	
établissements enquêtés						
Total	10%	28%	24%	12%	26%	100%
	51	149	128	63	135	526
Statut						
CHR / CHU	0%	0%	1%	5%	33%	9%
autre public	71%	69%	59%	51%	36%	56%
PSPH ou privé	29%	31%	40%	44%	31%	35%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%
répondants	51	149	128	63	135	526
Niveau d'autorisation						
I	100%	81%	45%	35%	5%	49%
IIA	0%	13%	34%	32%	27%	23%
IIB	0%	6%	17%	29%	27%	16%
III	0%	0%	3%	5%	41%	12%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%
répondants	51	149	128	63	135	526

Tableau 18bis. Nombre d'établissements selon la région et la taille d'après la SAE en 2009

(SAE 2009 - France entière)

	Taille					total
	<500 acc/an	500 à 999	1000 à 1499	1500 à 1999	>1999 acc/an	
Répartition des établissements selon la région et la taille de l'établissement						
Guadeloupe	1	3	0	2	0	6
Martinique	0	4	0	0	1	5
Guyane	1	1	0	0	2	4
Réunion	0	1	3	1	3	8
TOTAL DOM	2	9	3	3	6	23
ILE DE FRANCE	6	20	24	10	41	101
CHAMPAGNE ARDENNE	5	5	1	3	2	16
PICARDIE	1	6	5	3	3	18
HAUTE NORMANDIE	0	7	2	2	4	15
CENTRE	6	6	3	3	4	22
BASSE NORMANDIE	2	8	3	0	3	16
BOURGOGNE	4	4	2	2	3	15
NORD PAS DE CALAIS	3	6	14	7	8	38
LORRAINE	2	12	1	1	5	21
ALSACE	3	4	3	1	5	16
FRANCHE COMTE	1	1	4	1	3	10
PAYS DE LOIRE	0	8	5	2	9	24
BRETAGNE	3	10	5	3	6	27
POITOU CHARENTES	2	5	6	2	1	16
AQUITAINE	8	7	7	4	3	29
MIDI PYRENEES	7	11	6	0	4	28
LIMOUSIN	2	4	1	0	1	8
RHONE ALPES	7	13	18	9	10	57
AUVERGNE	2	1	5	0	2	10
LANGUEDOC ROUSSILLON	2	8	2	5	4	21
PROVENCE ALPES COTE	5	11	11	7	9	43
CORSE	1	1	2	0	0	4
France métropolitaine	72	158	130	65	130	555
France entière	74	167	133	68	136	578

Tableau 18. Nombre d'établissements enquêtés en 2010 selon la région et la taille
(2010 - enquête périnatale des établissements - France entière)

	Taille					total
	<500 acc/an	500 à 999	1000 à 1499	1500 à 1999	>1999 acc/an	
Répartition des établissements selon la région et le niveau d'autorisation (1)						
Guadeloupe	1	2	0	1	1	5
Martinique						0
Guyane	1	1	0	0	2	4
Réunion	0	1	3	1	3	8
TOTAL DOM	2	4	3	2	6	17
ILE DE FRANCE	2	17	24	9	45	97
CHAMPAGNE ARDENNE	3	6	1	3	2	15
PICARDIE	1	6	6	2	3	18
HAUTE NORMANDIE	0	6	1	1	5	13
CENTRE	6	6	3	3	4	22
BASSE NORMANDIE	0	9	3	0	3	15
BOURGOGNE	2	4	2	2	2	12
NORD PAS DE CALAIS	1	3	13	8	9	34
LORRAINE	2	11	1	1	5	20
ALSACE	3	4	3	1	5	16
FRANCHE COMTE	1	1	4	1	3	10
PAYS DE LOIRE	0	8	4	3	9	24
BRETAGNE	1	9	5	2	7	24
POITOU CHARENTES	1	4	6	2	1	14
AQUITAINE	7	6	8	4	3	28
MIDI PYRENEES	6	11	6	0	4	27
LIMOUSIN	2	4	1	0	1	8
RHONE ALPES	5	12	17	10	9	53
AUVERGNE	2	1	5	0	2	10
LANGUEDOC ROUSSILLON	2	8	3	4	4	21
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR	3	12	10	7	9	41
CORSE	1	1	2	0	0	4
France métropolitaine	51	149	128	63	135	526
France entière	53	153	131	65	141	543

non-participation de la Martinique

Tableau 19bis. Nombre d'établissements selon la région et la taille d'après la SAE en 2003

SAE 2003 - statistique annuelle des établissements - France entière)

	Taille					total
	<500 acc/an	500 à 999	1000 à 1499	1500 à 1999	>1999 acc/an	
Guadeloupe	1	3	0	1	1	6
Martinique	0	2	2	1	0	5
Guyane	1	1	0	0	1	3
Réunion	0	1	4	2	2	9
TOTAL DOM	2	7	6	4	4	23
ILE DE FRANCE	1	29	26	22	32	110
CHAMPAGNE ARDENNE	6	6	0	2	3	17
PICARDIE	6	5	7	2	2	22
HAUTE NORMANDIE	2	7	4	2	3	18
CENTRE	9	6	2	6	3	26
BASSE NORMANDIE	4	9	3	0	2	18
BOURGOGNE	8	4	2	3	2	19
NORD PAS DE CALAIS	2	12	17	5	5	41
LORRAINE	2	14	2	1	4	23
ALSACE	5	5	4	1	4	19
FRANCHE COMTE	1	4	3	0	3	11
PAYS DE LOIRE	0	10	6	3	7	26
BRETAGNE	5	9	8	6	4	32
POITOU CHARENTES	1	10	4	1	1	17
AQUITAINE	9	9	9	3	2	32
MIDI PYRENEES	14	11	4	1	3	33
LIMOUSIN	2	6	0	1	0	9
RHONE ALPES	16	22	16	7	9	70
AUVERGNE	5	6	3	1	1	16
LANGUEDOC ROUSSILLON	3	9	5	2	4	23
PROVENCE ALPES COTE	10	16	10	6	9	51
CORSE	2	2	1	0	0	5
France métropolitaine	113	211	136	75	103	638
France entière	115	218	142	79	107	661

non compris 22 CPPR

Tableau 19. Nombre d'établissements enquêtés en 2003 selon la région et la taille
(2003 - enquête périnatale des établissements - France entière)

	Taille					total
	<500 acc/an	500 à 999	1000 à 1499	1500 à 1999	>1999 acc/an	
Répartition des établissements selon la région et le niveau d'autorisation (1)						
Guadeloupe	1	3	0	0	1	5
Martinique	0	3	1	1		5
Guyane	1	1	0	1	1	4
Réunion	0	1	4	2	1	8
TOTAL DOM	2	8	5	4	3	22
ILE DE FRANCE	2	24	26	18	33	103
CHAMPAGNE ARDENNE	5	6	1	0	2	14
PICARDIE	5	4	7	2	2	20
HAUTE NORMANDIE	1	7	4	2	3	17
CENTRE	6	7	2	6	3	24
BASSE NORMANDIE	6	7	4	0	2	19
BOURGOGNE	6	5	1	4	1	17
NORD PAS DE CALAIS	1	10	15	5	5	36
LORRAINE	0	14	2	1	3	20
ALSACE	6	4	3	2	4	19
FRANCHE COMTE	0	5	3	0	2	10
PAYS DE LOIRE	0	9	6	4	7	26
BRETAGNE	3	12	6	5	3	29
POITOU CHARENTES	1	9	5	1	1	17
AQUITAINE	7	10	7	5	1	30
MIDI PYRENEES	13	10	5	1	3	32
LIMOUSIN	1	7	0	0	1	9
RHONE ALPES	10	21	17	5	11	64
AUVERGNE	5	5	4	1	1	16
LANGUEDOC ROUSSILLON	3	7	4	3	4	21
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR	5	17	10	4	8	44
CORSE	2	3	0	0	0	5
France métropolitaine	88	203	132	69	100	592
France entière	90	211	137	73	103	614

Tableau 20bis. Caractéristiques des maternités selon la taille en 2003
(2003 - enquête périnatale des établissements - France métropolitaine)

	Taille					total	
	<500 acc/an	500 à 999	1000 à 1499	1500 à 1999	>1999 acc/an		
Emplacement du bloc obstétrical							
secteur naissance	13%	27%	32%	57%	55%	34%	
contigu au secteur naissance	20%	17%	26%	18%	25%	21%	
même bâtiment	63%	52%	37%	18%	15%	40%	
autre bâtiment	5%	4%	5%	7%	5%	5%	
répondants	88	202	131	72	102	595	<0,0001
Unité de néonatalogie dans le service de maternité							
oui	95%	91%	73%	70%	48%	78%	
si oui, unité kangourou	12%	24%	36%	41%	45%	32%	
répondants	88	202	130	69	99	588	<0,0001

Tableau 20. Caractéristiques des maternités suivant leur taille en 2010
(2010 - enquête périnatale des établissements - France métropolitaine)

	Taille					total	p
	<500 acc/an	500 à 999	1000 à 1499	1500 à 1999	>1999 acc/an		
Emplacement du bloc obstétrical							
secteur naissance	20%	24%	33%	44%	54%	36%	
contigu au secteur naissance	22%	30%	29%	33%	33%	30%	
même bâtiment	55%	43%	35%	21%	13%	32%	
autre bâtiment	2%	3%	3%	2%	0%	2%	
répondants	49	148	128	61	135	521	<0,0001
Unité de néonatalogie dans le service de maternité							
oui	4%	15%	31%	44%	70%	36%	
si oui, unité kangourou	100%	77%	65%	79%	64%	68%	
répondants	51	149	128	63	135	526	<0,0001
Présence sur le site où se situe la maternité							
d'une salle de réveil 24h/24	86%	73%	78%	85%	88%	81%	
répondants	51	144	125	62	134	516	0,0112
d'une unité de surveillance continue	27%	27%	24%	32%	20%	25%	
répondants	49	141	121	62	131	504	ns
d'un service de réanimation adulte	24%	34%	59%	53%	60%	48%	
répondants	49	140	124	62	133	508	ns

Tableau 21bis. Equipes soignantes suivant la taille des maternités en 2003

(2003 - enquête périnatale des établissements - France métropolitaine)

	Taille					total	p
	<500 acc/an	500 à 999	1000 à 1499	1500 à 1999	>1999 acc/an		
gynécologue-obstétricien	16%	11%	36%	81%	89%	39%	
répondants	88	203	132	69	100	592	<0,0001
interne en gynéco-obstétrique	2%	10%	14%	39%	66%	23%	
répondants	88	203	132	69	100	592	<0,0001
pédiatre							
dans le secteur naissance	0%	5%	6%	16%	25%	9%	
dans l'établissement	2%	3%	13%	20%	36%	13%	
pas en permanence	98%	91%	81%	64%	39%	78%	
répondants	88	203	132	69	100	592	<0,0001
interne en pédiatrie							
dans le secteur naissance	1%	2%	3%	6%	12%	4%	
dans l'établissement	3%	4%	9%	25%	25%	11%	
pas en permanence	95%	94%	88%	70%	63%	85%	
répondants	88	203	132	69	100	592	<0,0001
anesthésiste-réanimateur							
dans le secteur naissance	5%	8%	14%	38%	57%	21%	
dans l'établissement	31%	32%	42%	51%	34%	36%	
pas en permanence	65%	60%	44%	12%	9%	43%	
répondants	88	203	132	69	103	595	<0,0001
interne en anesthésie-réanimation							
dans le secteur naissance	0%	0%	1%	3%	18%	4%	
dans l'établissement	1%	1%	3%	10%	9%	4%	
pas en permanence	99%	98%	96%	87%	73%	92%	
répondants	88	203	132	69	100	592	<0,0001
Recours à un(e) psychiatre ou pédo-psychiatre							
non	21%	21%	19%	16%	18%	20%	
oui	25%	30%	33%	33%	54%	34%	
au coup par coup	54%	49%	48%	51%	28%	46%	
répondants	85	203	130	69	99	586	<0,0001
Recours à un(e) psychologue							
non	29%	26%	22%	19%	13%	23%	
appartenant au service	9%	13%	29%	43%	59%	27%	
dans un cadre formalisé	34%	34%	28%	20%	21%	29%	
au coup par coup	28%	27%	20%	17%	7%	21%	
répondants	87	202	130	69	100	588	<0,0001

Tableau 21. Equipes soignantes suivant la taille des maternités en 2010

(2010 - enquête périnatale des établissements - France métropolitaine)

	Taille					total	p
	<500 acc/an	500 à 999	1000 à 1499	1500 à 1999	>1999 acc/an		
Part des établissements avec présence d'une équipe de garde présente en permanence dans la maternité ou l'établissement							
gynécologue-obstétricien	8%	9/49	44%	95%	100%	54%	
répondants	51	147	127	63	135	523	<0,0001
interne en gynécologie-obstétrique	2%	10%	17%	41%	74%	32%	
répondants	42	126	115	58	127	468	<0,0001
pédiatre							
dans le secteur naissance	0%	4%	10%	21%	56%	21%	
dans l'établissement	2%	8%	12%	17%	22%	13%	
pas en permanence ou absence	98%	88%	78%	62%	22%	66%	
répondants	50	146	127	63	134	520	<0,0001
interne en pédiatrie							
dans le secteur naissance	0%	4%	8%	14%	28%	12%	
dans l'établissement	0%	4%	7%	21%	20%	11%	
pas en permanence ou absence	100%	92%	85%	64%	52%	77%	
répondants	41	124	116	56	122	459	<0,0001
anesthésiste-réanimateur							
dans le secteur naissance	10%	16%	24%	47%	87%	39%	
dans l'établissement	24%	39%	52%	50%	13%	35%	
pas en permanence ou absence	67%	45%	24%	3%	0%	25%	
répondants	51	147	127	62	135	522	<0,0001
interne en anesthésie-réanimation							
dans le secteur naissance	0%	0%	3%	9%	29%	10%	
dans l'établissement	2%	4%	5%	9%	11%	7%	
pas en permanence ou absence	98%	96%	92%	82%	60%	84%	
répondants	42	123	114	56	123	458	<0,0001
Recours à un(e) psychiatre ou pédo-psychiatre							
non	29%	21%	27%	21%	8%	20%	
oui	25%	34%	39%	46%	69%	45%	
au coup par coup par un intervenant extérieur	45%	45%	34%	33%	23%	35%	
répondants	51	149	127	63	134	524	<0,0001
Recours à un(e) psychologue							
non	8%	5%	3%	3%	0%	3%	
appartenant au service	27%	44%	59%	65%	86%	59%	
dans un cadre formalisé par un inter extérieur	41%	44%	30%	24%	12%	30%	
au coup par coup par un int extérieur	24%	7%	8%	8%	2%	8%	
répondants	51	149	128	63	137	528	<0,0001

(1) : part des établissements avec une équipe de garde présente en permanence (jour, nuit et week-end)

|

|

Tableau 21 suite. Equipes soignantes suivant la taille des maternités en 2010
(2010 - enquête périnatale des établissements - France métropolitaine)

		Taille					total
		<500 acc/an	500 à 999 acc/an	1000 à 1499 acc/an	1500 à 1999 acc/an	>1999 acc/an	
<i>Effectifs moyens par établissement, présents par établissement</i>							
Effectifs de sage-femmes présentes sur le secteur naissance							
le jour		1,6	1,5	2,1	2,4	3,4	2,2
	répondants	51	149	127	62	135	524
nuit		1,2	1,2	1,6	2,1	2,8	1,8
	répondants	50	144	127	62	129	512
week-end		1,2	1,3	1,9	2,3	3,1	2,0
	répondants	50	143	126	61	127	507
Effectifs d'infirmières présentes sur le secteur naissance							
le jour		0,4	0,5	0,4	0,5	0,7	0,5
	répondants	50	139	125	62	133	509
nuit		0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4
	répondants	48	133	124	61	126	492
week-end		0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,5
	répondants	48	132	123	61	126	490
Effectifs d'infirmières anesthésistes présentes sur le secteur naissance							
le jour		0,7	0,5	0,5	0,5	0,7	0,6
	répondants	46	138	121	62	131	498
nuit		0,6	0,5	0,5	0,5	0,7	0,6
	répondants	46	130	121	61	124	482
week-end		0,6	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
	répondants	46	131	121	61	124	483
Effectifs d'auxiliaires de puériculture présentes sur le secteur naissance							
le jour		1,2	1,1	1,3	1,2	1,4	1,2
	répondants	48	143	122	58	126	497
nuit		0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	0,9
	répondants	47	138	122	58	120	485
week-end		1,2	1,0	1,2	1,2	1,3	1,2
	répondants	47	138	121	58	120	484
Effectifs d'aides-soignantes présentes sur le secteur naissance							
le jour		0,4	0,5	0,5	0,6	1,0	0,7
	répondants	45	128	118	59	116	466
nuit		0,3	0,4	0,4	0,4	0,7	0,5
	répondants	45	129	119	57	116	466
week-end		0,6	0,6	0,6	0,7	1,1	0,6
	répondants	46	134	119	60	124	483
Effectifs d'aide-soignantes-auxiliaires de puériculture présentes sur le secteur naissance							
le jour		1,2	0,9	1,0	0,9	1,3	1,1
	répondants	47	132	120	57	122	478
nuit		0,6	0,7	0,8	0,8	1,3	0,9
	répondants	46	127	120	56	117	466
week-end		1,1	1,0	0,9	0,9	1,4	1,1
	répondants	46	127	119	56	116	464
Utilisation d'un dossier médical informatisé dès le premier contact							
non		80%	84%	76%	75%	69%	77%
oui		20%	16%	24%	25%	31%	23%
si oui, dossier commun au réseau de santé en périnatalité		50%	46%	35%	13%	20%	30%
	répondants	51	149	128	63	134	525

Tableau 22bis. Prise en charge des femmes enceintes suivant la taille des maternités en 2003

(2003 - enquête périnatale des établissements - France métropolitaine)

	Taille					total	p
	<500 acc/an	500 à 999	1000 à 1499	1500 à 1999	>1999 acc/an		
Consultations prénatales							
non	11%	12%	8%	7%	8%	10%	
oui	89%	88%	92%	93%	92%	90%	
répondants	88	203	131	69	100	591	ns
Consultations proposées à ⁽¹⁾ :							
toutes les femmes pour toute la grossesse	4%	4%	7%	3%	5%	5%	
toutes les femmes pour une partie de la grossesse	81%	84%	71%	61%	59%	73%	
une partie des femmes	15%	13%	22%	36%	36%	22%	
répondants	81	182	124	66	95	548	<0,0001
Consultations par des sages-femmes de la maternité⁽¹⁾							
non	34%	29%	39%	21%	19%	29%	
oui	66%	71%	61%	79%	81%	71%	
répondants	87	202	131	66	100	586	0,0147
Cours de préparation dans la maternité							
non	8%	11%	9%	10%	12%	10%	
oui	92%	89%	91%	90%	88%	90%	
répondants	88	203	131	69	100	591	ns
Préparation par ⁽²⁾							
des sages-femmes de la	81%	66%	60%	68%	69%	68%	
des sages-femmes	6%	17%	19%	20%	16%	16%	
les deux	13%	17%	21%	12%	15%	16%	
répondants	80	179	116	59	88	522	ns
Possibilité d'accueil de toutes							
non	9%	22%	25%	41%	47%	27%	
oui	91%	78%	75%	59%	53%	73%	
répondants	81	185	116	63	86	531	<0,0001

Tableau 22. Prise en charge des femmes enceintes suivant la taille des maternités en 2010

(2010 - enquête périnatale des établissements - France métropolitaine)

	Taille					total	
	<500 acc/an	500 à 999	1000 à 1499	1500 à 1999	>1999 acc/an		
Consultations prénatales							
non	10%	8%	11%	10%	9%	9%	
oui							
répondants	51	149	128	63	135	526	ns
Consultations proposées à ⁽¹⁾ :							
toutes les femmes pour toute la grossesse	78%	56%	48%	53%	36%	51%	
toutes les femmes pour une partie de la grossesse	13%	22%	25%	35%	51%	31%	
une partie des femmes	9%	22%	26%	13%	13%	18%	
répondants	45	134	114	55	123	471	<0,0001
semaine d'aménorrhée recommandée pour la première consultation en maternité							
de 8 à 18	13%	5%	5%	8%	12%	8%	
de 19 à 26	11%	13%	14%	19%	13%	14%	
de 27 à 29	9%	8%	15%	13%	15%	12%	
30 et +	67%	74%	65%	60%	60%	66%	
répondants	45	132	110	53	119	459	ns
Consultations par des sages-femmes de la maternité⁽¹⁾							
non	24%	21%	18%	16%	12%	18%	
oui	76%	79%	82%	84%	88%	82%	
répondants	51	148	126	63	135	523	ns
Cours de préparation dans la maternité							
non	16%	7%	9%	8%	16%	11%	
oui	84%	93%	91%	92%	84%	89%	
répondants	50	148	128	63	135	524	0,0932
Préparation par ⁽²⁾							
des sages-femmes de la maternité	83%	72%	65%	66%	71%	70%	
des sages-femmes extérieures	10%	17%	14%	11%	15%	15%	
les deux	7%	11%	21%	23%	14%	15%	
répondants	41	133	111	53	112	450	ns
Possibilité d'accueil de toutes les							
non	11%	19%	22%	32%	42%	26%	
oui	89%	81%	78%	68%	58%	74%	
répondants	44	142	121	59	115	481	<0,0001

(1) dans les services qui organisent des consultations prénatales

(2) dans les services qui organisent une préparation

Tableau 23. Entretien prénatal précoce suivant la taille des maternités en 2010
(2010 - enquête périnatale des établissements - France métropolitaine) suite

	Taille					total	
	<500 acc/an	500 à 999	1000 à 1499	1500 à 1999	>1999 acc/an		
Réalisation de l'entretien précoce du 4ème mois à l'intérieur de la maternité							
oui	84%	85%	80%	83%	73%	80%	
répondants	51	147	127	63	135	523	0,0963
si oui, réalisation par des sage-femmes de la maternité							
	93%	84%	86%	78%	87%	85%	
par des gynécologues obstétriciens	2%	2%	3%	2%	0%	2%	
par les deux	0%	3%	3%	8%	7%	4%	
par d'autres personnes*	5%	11%	8%	12%	7%	9%	
répondants	41	121	101	50	107	420	ns
entretien du quatrième mois							
organisé de façon autonome	61%	64%	65%	69%	60%	64%	
organisé ou proposé dans le cadre d'un réseau	31%	25%	20%	21%	17%	22%	
pas d'entretien organisé ni proposé	8%	11%	15%	10%	23%	15%	
répondants	49	146	128	61	131	515	0,072
Modalités de l'entretien dans le cadre d'un réseau							
documents d'information communs proposés aux femmes	80%	78%	81%	69%	68%	76%	
répertoire des personnes effectuant des entretiens	53%	50%	65%	54%	59%	56%	
fiche résumée de l'entretien pour le dossier médical, commun au réseau	67%	81%	77%	69%	45%	70%	
formations communes pour réaliser les entretiens	73%	89%	81%	69%	77%	80%	
répertoire des professionnels médicaux et non médicaux pour orienter les femmes si besoin	67%	56%	69%	85%	68%	66%	
répondants	15	36	26	13	22	112	ns
autres modalités	9%	4%	4%	0%	17%	7%	
répondants	11	27	23	12	18	91	ns
existence dans le service d'une consultation en tabacologie							
répondants	39%	45%	45%	54%	68%	51%	
	51	148	128	63	132	522	<0,0001
existence dans le service d'une consultation en alcoologie							
répondants	25%	12%	12%	16%	25%	17%	
	51	148	128	63	129	519	0,0101
existence dans le service d'une consultation en addictologie							
répondants	25%	11%	13%	22%	31%	19%	
	51	147	128	63	129	518	0,0002

* essentiellement des sages-femmes libérales

Tableau 24. Equipement et pratiques en salle de naissance selon la taille en 2010
(2010 - enquête périnatale des établissements - France métropolitaine)

	Taille					total	p
	<500 acc/an	500 à 999	1000 à 1499	1500 à 1999	>1999 acc/an		
Le secteur naissance comprend une salle de naissance physiologique							
répondants	20%	30%	23%	24%	26%	26%	ns
	40	102	98	48	98	386	
pour les analgésies péridurales, rachi-anesthésie ou péri-rachi combinées							
protocole unique	40%	38%	35%	37%	48%	40%	ns
protocoles différents selon l'anesthésie	60%	62%	65%	63%	52%	60%	
répondants	50	145	128	63	132	518	
protocoles avec basse concentration des anesthésiques locaux (<20%) ou péridural "low dose"							
répondants	20%	18%	24%	42%	52%	32%	0,0001
	49	138	127	62	130	506	
si oui proportion de femmes sous analgésie recevant une basse concentration							
un petit nombre de femmes	20%	24%	47%	31%	18%	27%	ns
moins de la moitié des femmes	10%	8%	13%	15%	11%	12%	
plus de la moitié des femmes	50%	40%	20%	19%	29%	29%	
toutes les femmes	20%	28%	20%	35%	42%	33%	
répondants	10	25	30	26	65	156	
l'analgésie péridurale autocontrôlée ou PCEA est-elle disponible?							
oui	70%	55%	46%	33%	19%	42%	<0,0001
non	15%	21%	25%	29%	36%	26%	
pour la plupart des femmes sous analgésie péridurale	15%	25%	29%	38%	45%	32%	
répondants	53	146	128	63	133	523	
Les femmes sous analgésie péridurale peuvent-elles déambuler?							
oui	94%	99%	92%	92%	84%	92%	0,0005
non	6%	1%	8%	8%	16%	8%	
répondants	49	144	127	63	132	515	
Positions maternelles utilisées pour les efforts expulsifs							
décubitus dorsal	98%	100%	100%	98%	99%	99%	ns
répondants	50	146	127	63	134	520	
décubitus latéral	92%	89%	87%	94%	94%	91%	ns
répondants	48	146	125	63	133	515	
position multi-assise	84%	79%	76%	70%	81%	78%	ns
répondants	49	145	126	61	133	514	
assise	56%	49%	36%	33%	39%	42%	0,0312
répondants	50	142	125	60	132	509	
autre position	46%	36%	27%	30%	40%	35%	ns
répondants	35	111	100	43	105	394	
<i>plusieurs réponses possibles, quand plusieurs réponses, le décubitus dorsal est la position la plus fréquemment utilisée dans 89 % des cas (79 % parmi les plus petites maternités, 85 % parmi les plus grandes, et 89 à 92 % parmi les maternités de tailles intermédiaires)</i>							
Bébés mis systématiquement sur le ventre de la mère (peau à peau)							
répondants	96%	97%	94%	100%	96%	96%	ns
	50	148	127	63	134	522	

Tableau 25. Formation à l'allaitement et date de sortie selon la taille en 2010
(2010 - enquête périnatale des établissements - France métropolitaine)

	Taille					total	p
	<500 acc/an	500 à 999	1000 à 1499	1500 à 1999	>1999 acc/an		
formation spécialisée sur l'allaitement suivie par les pédiatres, sage-femmes, auxiliaires de puériculture et puériculture au cours des 5 dernières années							
non	14%	6%	6%	2%	4%	6%	
oui par un petit nombre de ces personnes	14%	24%	19%	24%	13%	19%	
oui par la plupart de ces personnes	53%	50%	57%	52%	67%	57%	
oui par toutes ces personnes	20%	20%	17%	22%	15%	18%	
répondants	51	148	127	63	134	523	0,0877
formation spécialisée sur l'allaitement systématique pour toutes les nouvelles recrues							
répondants	27%	37%	32%	37%	47%	37%	
	51	147	128	63	135	524	0,0689
existence d'une personne référente pour l'aide à l'allaitement dans le service							
non	55%	43%	38%	24%	32%	38%	
une consultante en lactation appartenant à l'éq	27%	28%	26%	40%	43%	33%	
une autre personne appartenant à l'équipe de l	12%	22%	26%	24%	19%	21%	
une autre personne	6%	7%	10%	13%	6%	8%	
répondants	51	147	128	63	134	523	0,0689
si oui, cette personne est contactable ou consultable après la sortie de la maternité							
oui	83%	90%	77%	87%	80%	83%	
répondants	23	81	77	47	86	314	ns
date de sortie habituelle en cas d'accouchement par voie basse sans complication							
J0 ou J1	0%	1%	1%	0%	0%	0%	
J2	0%	2%	0%	0%	4%	2%	
J3	8%	17%	29%	35%	43%	28%	
J4	73%	69%	67%	60%	48%	63%	
J5	20%	10%	3%	5%	4%	7%	
autre	0%	1%	0%	0%	1%	1%	
répondants	51	147	128	63	134	523	0,0001
consultation organisée pour examiner les enfants après la sortie							
non	61%	64%	74%	79%	65%	68%	
oui	39%	36%	26%	21%	35%	32%	
répondants	51	146	127	63	135	522	0,0656

Tableau 26bis. Prise en charge des femmes en suite de couches et des enfants suivant la taille en 2003

(2003 -enquête périnatale des établissements - France métropolitaine)

	Taille					total	p
	<500 acc/an	500 à 999	1000 à 1499	1500 à 1999	>1999 acc/an		
Accompagnement à la sortie des suites de couches							
Hospitalisation à domicile							
non	92%	92%	84%	80%	69%	85%	
oui pour un petit nombre	8%	8%	13%	16%	22%	12%	
oui pour la plupart des femmes	0%	1%	2%	3%	10%	3%	
répondants	83	194	122	61	93	553	<0,0001
Visite par une sage-femme libérale							
non	67%	55%	43%	29%	36%	48%	
oui pour un petit nombre	32%	42%	54%	63%	54%	47%	
oui pour la plupart des femmes	1%	3%	3%	8%	10%	4%	
répondants	85	195	120	65	91	556	<0,0001
Visite par une sage-femme de la maternité							
non	94%	96%	95%	92%	91%	94%	
oui pour peu ou la plupart	6%	4%	5%	8%	9%	6%	
répondants	83	193	120	64	91	551	ns
Visite par une sage-femme d'un centre périnatal de proximité							
non	94%	88%	86%	84%	87%	88%	
oui pour peu ou la plupart	6%	12%	14%	16%	13%	12%	
répondants	83	189	117	64	86	539	ns
Visite par une sage-femme de PMI							
non	48%	37%	39%	45%	42%	41%	
oui pour un petit nombre	46%	58%	57%	48%	54%	54%	
oui pour la plupart	6%	5%	4%	8%	3%	5%	
répondants	87	199	122	65	92	565	0,1221
Visite par une puéricultrice de PMI							
non	4%	9%	12%	12%	7%	9%	
oui pour un petit nombre	58%	63%	67%	68%	69%	65%	
oui pour la plupart	39%	28%	21%	20%	23%	26%	
répondants	83	197	125	66	94	565	0,0372
autre mode d'accompagnement							
non	79%	78%	88%	84%	89%	82%	
oui pour peu ou la plupart	21%	22%	13%	16%	11%	18%	
répondants	19	49	24	19	19	130	ns

Tableau 26. Prise en charge des femmes en suite de couches et des enfants suivant la taille en 2010

(2010 - enquête périnatale des établissements - France métropolitaine)

	Taille					total	p
	<500 acc/an	500 à 999	1000 à 1499	1500 à 1999	>1999 acc/an		
Accompagnement à la sortie des suites de couches							
Hospitalisation à domicile							
non	86%	88%	80%	78%	47%	74%	
oui pour un petit nombre	14%	12%	17%	22%	44%	23%	
oui pour la plupart des femmes	0%	1%	3%	0%	8%	3%	
répondants	50	145	127	63	133	518	<0,0001
Visite par une sage-femme libérale							
non	41%	34%	34%	17%	16%	28%	
oui pour un petit nombre	57%	57%	59%	79%	74%	65%	
oui pour la plupart des femmes	2%	9%	7%	3%	10%	8%	
répondants	49	145	128	63	134	519	0,0004
Visite par une sage-femme de la maternité							
non	94%	98%	98%	95%	88%	95%	
oui pour peu ou la plupart	6%	2%	2%	5%	12%	5%	
répondants	50	144	128	63	134	519	0,0139
Visite par une sage-femme d'un centre périnatal de proximité							
non	96%	84%	91%	89%	84%	88%	
oui pour peu ou la plupart	4%	16%	9%	11%	16%	12%	
répondants	50	143	128	63	134	518	ns
Visite par une sage-femme de PMI							
non	40%	34%	42%	29%	38%	37%	
oui pour un petit nombre	58%	63%	52%	71%	57%	59%	
oui pour la plupart	2%	3%	5%	0%	5%	4%	
répondants	50	145	128	63	133	519	ns
Visite par une puéricultrice de PMI							
non	2%	8%	7%	11%	5%	7%	
oui pour un petit nombre	80%	72%	73%	73%	79%	75%	
oui pour la plupart	18%	20%	20%	16%	16%	18%	
répondants	50	145	128	63	134	520	ns
autre mode d'accompagnement							
non	84%	94%	91%	93%	96%	93%	
oui pour peu ou la plupart	16%	6%	9%	7%	4%	7%	
répondants	32	109	93	42	98	374	0,0305

Tableau 27bis. Dépistage auditif des enfants selon la taille en 2003
(2003 - enquête des établissements - France métropolitaine)

		Taille					total	p
		<500 acc/an	500 à 999	1000 à 1499	1500 à 1999	>1999 acc/an		
Dépistage auditif des enfants								
non		72%	56%	54%	58%	47%	56%	
systématique		22%	28%	26%	20%	18%	24%	
ciblé		6%	17%	20%	23%	35%	20%	
	répondants	85	200	127	66	98	576	0,0015
Méthode chez les enfants sans facteur de risque								
potentiels évoqués (PEAA)		19%	16%	20%	33%	14%	19%	
oto-émissions acoustiques		71%	62%	65%	63%	83%	68%	
autre méthode		10%	22%	14%	4%	2%	13%	
	répondants	21	69	49	27	42	208	0,0419

Tableau 27. Dépistage auditif des enfants selon la taille en 2010
 (2010 -enquête des établissements - France métropolitaine)

	Taille					total	p
	<500 acc/an	500 à 999	1000 à 1499	1500 à 1999	>1999 acc/an		
Dépistage auditif des enfants							
non	48%	33%	43%	32%	33%	37%	
systématique	48%	58%	48%	44%	51%	51%	
ciblé	4%	9%	9%	24%	16%	12%	
répondants	50	146	128	62	134	520	0,0054
protocole quand dépistage systématique							
un seul test	52%	52%	42%	26%	39%	44%	
test puis re-test des positifs	39%	48%	55%	70%	61%	54%	
autre	9%	0%	3%	4%	0%	2%	
répondants	23	82	62	27	66	260	0,0319
Méthode chez les enfants sans facteur de risque							
potentiels évoqués (PEAA)	5%	20%	28%	30%	36%	26%	
oto-émissions acoustiques (OEA)	73%	69%	58%	58%	44%	59%	
OEA puis PEAA	18%	10%	9%	9%	18%	12%	
autre méthode	5%	1%	5%	3%	1%	2%	
répondants	22	91	65	33	72	283	0,0723

Tableau 28bis. Fonctionnement en réseau et difficultés liées au manque de lits suivant la taille en 2003
(2003 - enquête des établissements - France métropolitaine)

	Taille					total	p
	<500 acc/an	500 à 999	1000 à 1499	1500 à 1999	>1999 acc/an		
Membre d'un réseau de santé ville-hôpital							
non	67%	59%	65%	54%	47%	59%	
oui	33%	41%	35%	46%	53%	41%	
répondants	82	189	125	63	94	553	0,1828
Membre d'un réseau périnatal							
non	6%	7%	11%	6%	9%	8%	
réseau incluant les services de	62%	62%	58%	65%	63%	62%	
réseau n'incluant pas la PMI	32%	31%	31%	29%	28%	30%	
répondants	82	197	127	68	97	571	ns
Distance par rapport à la maternité où les patientes sont adressées le plus vers une maternité de niveau IIA							
mediane	44	13,5	3	5	5	15	
> 30 km	77%	32%	3%	9%	0,00%	38%	
répondants	56	78	33	11	6	184	0,0137
vers une maternité de niveau IIB							
mediane	50	30	5,5	8	4	20	
> 30 km	83%	51%	23%	25%	0,00%	44,7%	
répondants	42	88	48	20	17	215	ns
vers une maternité de niveau III							
mediane	70	50	30	15	7	45	
> 30 km	94%	77%	55%	43%	23%	65,1%	
répondants	83	195	123	53	53	507	ns
Difficulté à accueillir des femmes par manque de place							
non	92%	80%	54%	41%	35%	65%	
rarement	6%	11%	23%	18%	15%	14%	
parfois	1%	6%	14%	25%	22%	12%	
souvent	1%	2%	9%	16%	28%	9%	
répondants	88	203	131	68	86	576	<0,0001

Tableau 28. Fonctionnement en réseau et difficultés liées au manque de lits suivant la taille en 2010

(2010 -enquête des établissements - France métropolitaine)

	Taille					total	p
	<500 acc/an	500 à 999	1000 à 1499	1500 à 1999	>1999 acc/an		
Membre d'un réseau de santé formalisé en périnatalité							
non	4%	2%	2%	0%	1%	2%	
réseau régional, départemental ou de réseau de proximité	71%	75%	76%	71%	66%	72%	
les deux types de réseau	2%	5%	6%	3%	9%	6%	
répondants	24%	18%	17%	25%	24%	21%	
	51	149	127	63	132	522	ns
si Membre d'un réseau périnatal⁽¹⁾							
réseau incluant les services de PMI	78%	77%	85%	90%	85%	83%	
répondants	46	145	121	62	127	501	0,0938
réseau incluant des professionnels	71%	72%	90%	82%	89%	82%	
répondants	45	146	122	61	127	501	0,0001
réseau incluant d'autres professionnels	49%	43%	52%	54%	57%	51%	
répondants	45	133	116	56	121	471	ns
Distance par rapport à la maternité où les patientes sont adressées le plus souvent, vers une maternité de niveau IIA							
Médiane	45	20,5	10	8,5	1	18	
> 30 km	89%	42%	12%	0	0%	38,9	
répondants	27	64	34	10	7	142	0,0682
vers une maternité de niveau IIB							
Médiane	45	30	16,5	9	5	25	
> 30 km	84%	60%	40,4	16,7	10%	48,6	
répondants	31	79	52	24	21	207	0,0282
vers une maternité de niveau III							
Médiane	65	55	50	35	8,5	45	
> 30 km	92%	79%	66%	53,4	24%	63,8	
répondants	49	143	114	58	80	444	<0,0001
Difficulté à accueillir des femmes par manque de place							
non	96%	89%	77%	68%	44%	73%	
rarement	4%	8%	13%	19%	16%	12%	
parfois	0%	3%	6%	11%	18%	8%	
souvent	0%	0%	4%	2%	21%	7%	
répondants	51	149	128	63	131	522	<0,0001

⁽¹⁾ réseau formalisé entre maternités et services de pédiatrie et néonatalogie (réseau inter-établissement)

⁽²⁾ non compris les maternités de niveau III, et les maternités qui n'adressent pas de femmes vers un type particulier de maternité

⁽³⁾ non compris les maternités de niveau I

Tableau 29. Suivi prénatal suivant la taille en 2010
(2010 - enquête des établissements - France métropolitaine)

	Taille					total	p
	<500 acc/an	500 à 999	1000 à 1499	1500 à 1999	>1999 acc/an		
Transport des patientes réalisé avec le concours d'une cellule d'orientation périnatale							
oui	67%	53%	61%	70%	53%	58%	
non	33%	47%	39%	30%	47%	42%	
répondants	51	148	127	63	129	518	0,0949
suivi prénatal des patientes							
organisé de façon autonome	64%	62%	60%	58%	64%	62%	
organisé dans le cadre d'un réseau	36%	38%	40%	42%	36%	38%	
répondants	50	146	126	62	128	512	ns
Modalités dans le cas d'un suivi dans le cadre d'un réseau							
documents d'information communs destinés aux femmes	67%	70%	73%	81%	71%	72%	
répondants	18	56	48	26	45	193	ns
répertoire des professionnels médicaux et non médicaux concernés	61%	68%	73%	84%	74%	72%	
répondants	18	56	48	25	46	193	ns
dossier médical commun	39%	30%	44%	50%	42%	40%	
répondants	18	56	48	26	45	193	ns
formations communes pour assurer le suivi des femmes	61%	79%	77%	81%	76%	76%	
répondants	18	56	48	26	46	194	ns
protocoles communs pour le suivi des	72%	80%	82%	81%	78%	79%	
répondants	18	56	49	26	46	195	ns
autre modalité	7%	5%	17%	15%	15%	12%	
répondants	15	40	42	20	40	157	ns

Tableau 30. Organisation de la prise en charge à la sortie selon la taille en 2010
(2010 - enquête des établissements - France métropolitaine)

	Taille					total	p
	<500 acc/an	500 à 999	1000 à 1499	1500 à 1999	>1999 acc/an		
Organisation de la prise en charge des mères et de leurs enfants à la sortie							
de façon autonome	58%	44%	42%	37%	46%	45%	
dans le cadre d'un réseau	22%	31%	27%	40%	38%	32%	
par d'organisation particulière	20%	24%	31%	23%	17%	24%	
répondants	50	147	127	62	133	519	0,0603
si prise en charge dans le cadre d'un réseau, modalités :							
des documents d'information communs							
destinés aux femmes	45%	47%	44%	64%	51%	50%	
répondants	11	45	34	25	47	162	
un répertoire des professionnels médicaux et non médicaux concernés							
répondants	55%	51%	56%	76%	79%	65%	
répondants	11	45	32	25	48	161	
des visites à domicile par les professionnels du réseau							
répondants	91%	91%	100%	88%	90%	92%	
répondants	11	46	34	25	48	164	
des formations communes spécifiques pour les professionnels							
répondants	55%	53%	52%	80%	67%	61%	
répondants	11	45	33	25	49	163	
autres modalités							
répondants	0%	11%	7%	9%	20%	12%	
répondants	8	37	27	22	44	138	ns

Tableau 31. Mesures préventives prises à l'égard de la grippe A (H1N1) selon la taille en 2010

(2010 - enquête des établissements - France métropolitaine)

	Taille					total	p
	<500 acc/an	500 à 999	1000 à 1499	1500 à 1999	>1999 acc/an		
Mesures spéciales prises depuis septembre 2009 dans le contexte de pandémie grippale							
recommandation faite aux femmes de consulter en ville plutôt qu'en maternité							
non	76%	78%	68%	55%	69%	70%	
oui	24%	22%	32%	45%	31%	30%	
répondants	49	143	127	62	129	510	0,0133
diminution du nombre de consultations habituellement proposées							
non	98%	99%	99%	100%	98%	99%	
oui	2%	1%	1%	0%	2%	1%	
répondants	49	144	127	61	127	508	ns
diminution du nombre des échographies habituellement prévues							
non	100%	99%	100%	100%	99%	99%	
oui	0%	1%	0%	0%	1%	1%	
répondants	49	144	127	61	127	508	ns
diminution du nombre de séances de préparation à la naissance proposé aux femmes							
non	94%	87%	91%	85%	80%	87%	
oui	2%	8%	4%	5%	13%	7%	
pas de séances organisées	4%	5%	5%	10%	7%	6%	
répondants	49	143	128	62	125	507	0,087
raccourcissement de la durée de séjour après l'accouchement pour limiter les risques de contamination par la grippe, au moment de l'enquête							
non	96%	95%	91%	93%	91%	93%	
oui	4%	5%	9%	7%	9%	7%	
répondants	49	143	124	60	129	505	ns
autres mesures préventives							
non	100%	99%	100%	100%	100%	100%	
oui	0%	1%	0%	0%	0%	0%	
répondants	48	138	127	57	125	495	ns