

# PROGRAMME de SCREENING au 1er T


Présentation du projet



6 avril 2017  
Dr Coralie Dumont



# A L'ORIGINE



Centre Hospitalier APHP Necker:  
«première structure de soins en  
France  
qui évalue et gère les risques de la  
grossesse dès le premier trimestre»

«premier regard»




Prévention des **R**isques **M**aternels et **F**oetaux par une  
Action de **C**onseil d' **I**nformation et d' **E**valuation

# Succès du concept...






# POURQUOI?



(...)



# POUR QUI ?



Toutes

= Toutes à l' hopital?

= Toutes à l' hopital?



# = Toutes à l' hopital?

Risque faible  
= 70%

Risque  
intermédiaire  
= 15%

Risque élevé  
= 15%



= meilleure communication ville – hôpital ?

= meilleure communication ville – hôpital ?



# = meilleure communication ville - hopital?



alléger le  
suivi des  
patientes



réduction du  
coût des PEC



amélioration  
de la  
satisfaction  
des patientes



sans impact  
sur la MM

= travail en réseau





**CHEC**

— Coordination Hospitalière —  
en Échographie anténatale et Consultation

# Déroulement

Prise de rdv à 11-13SA+4



CS - ECHO - BIO = 1h30  
SF + médecin



rendu de résultats = J4



parcours personnalisé - courrier


# NOS ENGAGEMENTS





# RDV=DISPONIBILITÉ

Prise de rdv par le professionnel ou la patiente elle même




secrétariat dédié  
ligne directe



# CS= EXHAUSTIVITE


risques maternels  
risques obstétricaux  
risques foetaux  
conjoint  
famille  
habitus  
consommations  
(...)  
CO expiré



détermine le choix du «CHEC»



# CS= EXHAUSTIVITE



détermine le choix du «CHEC»



- CHEC obstétrical
- CHEC vasculaire
- CHEC thrombotique
- CHEC génétique
- CHEC vulnérabilité

3

# ECHO = VÉRITABLE SCREENING M/F



Echo T1 selon recommandations HAS  
autres signes avec VPN d'aneuploidie



morphologie cardiaque précoce  
insertion cordonale

Dopplers utérins: étude du Notch  
cervicométrie si patiente à risque

étude de la cicatrice utérine et de son rapport placentaire

4

# BIO= PERSONNALISÉ

différent du bilan début de grossesse et ne le remplace pas !

adapté au choix du «CHEC» déterminé par l'interrogatoire

par ex: PIGF = **p**lacentia **g**rowth **f**actor




# PARCOURS PERSONNALISÉ

explications du risque identifié

prescriptions



prise de rdv du parcours de soins  
proposé

 **coordination** ville - hôpital- médecin spécialiste  
d'organe



**CHEC**

Coordination Hospitalière  
en Échographie anténatale et Consultation

- ➔ Ne se substitue pas à la 1ère consultation de grossesse
- ➔ bilan initial non prescrit
- ➔ déclaration de grossesse non réalisée



**CHEC**

— Coordination Hospitalière —  
en Échographie anténatale et Consultation

**LANCEMENT JUILLET 2017**

Concrétisons  
ensemble !

